



# **Boletim Epidemiológico**

## **Aids • DST**

**Versão Preliminar**

**Brasília - 2012**

**Ano IX - nº 01**

até semana epidemiológica 26ª - junho de 2012



Tabela 1 - Casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup>, segundo origem dos dados, UF e região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2008-2011<sup>(2)</sup>

UF de residência	2008					2009					2010					2011					Total <sup>(3)</sup> (2000 a 2012)				
	Sinan	SIM	Siscel	Total <sup>(3)</sup>	% Sinan <sup>(4)</sup>	Sinan	SIM	Siscel	Total <sup>(3)</sup>	% Sinan <sup>(4)</sup>	Sinan	SIM	Siscel	Total <sup>(3)</sup>	% Sinan <sup>(4)</sup>	Sinan	SIM	Siscel	Total <sup>(3)</sup>	% Sinan <sup>(4)</sup>	Sinan	SIM	Siscel	Total <sup>(3)</sup>	% Sinan <sup>(4)</sup>
<b>Brasil</b>	<b>24743</b>	<b>3107</b>	<b>10679</b>	<b>38529</b>	<b>64,2</b>	<b>25007</b>	<b>3021</b>	<b>10159</b>	<b>38187</b>	<b>65,5</b>	<b>24724</b>	<b>2878</b>	<b>9756</b>	<b>37358</b>	<b>66,2</b>	<b>23840</b>	<b>2674</b>	<b>12262</b>	<b>38776</b>	<b>61,5</b>	<b>317245</b>	<b>30602</b>	<b>98471</b>	<b>446318</b>	<b>71,1</b>
Norte	1871	249	897	3017	62,0	1797	243	1068	3108	57,8	1944	286	1084	3314	58,7	1612	260	1483	3355	48,0	17836	2298	8025	28159	63,3
Rorônia	185	17	70	272	68,0	177	18	66	261	67,8	197	20	60	277	71,1	235	14	89	338	69,5	2184	236	526	2946	74,1
Acre	47	3	5	55	85,5	32	2	7	41	78,0	51	2	4	57	89,5	64	1	7	72	88,9	507	20	67	594	85,4
Amazonas	594	68	297	959	61,9	670	50	348	1068	62,7	671	72	356	1099	61,1	570	31	441	1042	54,7	6002	406	2313	8721	68,8
Roraima	104	10	35	149	69,8	85	16	43	144	59,0	115	9	35	159	72,3	93	5	29	127	73,2	922	62	233	1217	75,8
Pará	751	142	456	1349	55,7	637	148	545	1330	47,9	706	174	590	1470	48,0	437	187	841	1465	29,8	6392	1432	4439	12263	52,1
Amapá	87	6	15	108	80,6	75	3	35	113	66,4	98	2	17	117	83,8	85	10	44	139	61,2	795	69	219	1083	73,4
Tocantins	103	3	19	125	82,4	121	6	24	151	80,1	106	7	22	135	78,5	128	12	32	172	74,4	1034	73	228	1335	77,5
<b>Nordeste</b>	<b>4096</b>	<b>615</b>	<b>2299</b>	<b>7010</b>	<b>58,4</b>	<b>4404</b>	<b>616</b>	<b>2027</b>	<b>7047</b>	<b>62,5</b>	<b>4805</b>	<b>535</b>	<b>1913</b>	<b>7253</b>	<b>66,2</b>	<b>4672</b>	<b>536</b>	<b>2222</b>	<b>7430</b>	<b>62,9</b>	<b>48669</b>	<b>5795</b>	<b>16506</b>	<b>70970</b>	<b>68,6</b>
Maranhão	433	91	348	872	49,7	565	108	336	1009	56,0	487	86	438	1011	48,2	528	98	508	1134	46,6	5333	800	2772	8905	59,9
Piauí	154	24	139	317	48,6	248	31	109	388	63,9	274	21	56	351	78,1	231	13	102	346	66,8	2538	202	774	3514	72,2
Ceará	639	95	431	1165	54,8	677	97	345	1119	60,5	718	54	247	1019	70,5	701	64	307	1072	65,4	7953	646	2518	11117	71,5
Rio Grande do Norte	212	27	113	352	60,2	233	16	113	362	64,4	227	14	94	335	67,8	245	14	123	382	64,1	2261	170	915	3346	67,6
Paraíba	258	19	82	359	71,9	269	23	82	374	71,9	287	22	102	411	69,8	278	21	97	396	70,2	2973	302	831	4106	72,4
Penambuco	1059	107	394	1560	67,9	989	119	380	1488	66,5	1236	114	368	1718	71,9	1084	95	487	1666	65,1	12595	1124	3084	16803	75,0
Alagoas	320	19	124	463	69,1	306	8	46	360	85,0	289	9	52	350	82,6	325	12	60	397	81,9	2982	94	648	3724	80,1
Sergipe	213	17	71	301	70,8	187	4	43	234	79,9	236	3	33	272	86,8	218	8	36	262	83,2	1957	106	345	2408	81,3
Bahia	808	216	597	1621	49,8	930	210	573	1713	54,3	1051	212	523	1786	58,8	1062	211	502	1775	59,8	10077	2351	4619	17047	59,1
<b>Sudeste</b>	<b>10894</b>	<b>1410</b>	<b>4592</b>	<b>16896</b>	<b>64,5</b>	<b>11125</b>	<b>1492</b>	<b>4737</b>	<b>17354</b>	<b>64,1</b>	<b>10355</b>	<b>1462</b>	<b>4706</b>	<b>16523</b>	<b>62,7</b>	<b>9796</b>	<b>1348</b>	<b>5846</b>	<b>16990</b>	<b>57,7</b>	<b>65969</b>	<b>9232</b>	<b>26979</b>	<b>102180</b>	<b>64,6</b>
Minas Gerais	1887	276	685	2848	66,3	1776	260	636	2672	66,5	1675	262	589	2526	66,3	1661	222	756	2639	62,9	22603	2781	7288	32672	69,2
Espírito Santo	427	73	203	703	60,7	470	72	186	728	64,6	500	74	194	768	65,1	431	72	216	719	59,9	5836	733	1608	8177	71,4
Rio de Janeiro	2493	528	1556	4577	54,5	2791	609	1834	5234	53,3	2495	609	1910	5014	49,8	2244	568	2256	5068	44,3	37530	5718	18083	61331	61,2
São Paulo	6087	533	2148	8768	69,4	6088	551	2081	8720	69,8	5685	517	2013	8215	69,2	5460	486	2618	8564	63,8	125687	7763	32984	166434	75,5
<b>Sul</b>	<b>6227</b>	<b>685</b>	<b>2429</b>	<b>9341</b>	<b>66,7</b>	<b>5994</b>	<b>535</b>	<b>1786</b>	<b>8315</b>	<b>72,1</b>	<b>5952</b>	<b>468</b>	<b>1544</b>	<b>7964</b>	<b>74,7</b>	<b>6140</b>	<b>384</b>	<b>1984</b>	<b>8508</b>	<b>72,2</b>	<b>89386</b>	<b>5499</b>	<b>22990</b>	<b>117875</b>	<b>75,8</b>
Paraná	1556	228	1007	2791	55,8	1275	107	533	1915	66,6	1242	91	472	1805	68,8	1277	78	540	1895	67,4	16890	1157	5484	23531	71,8
Santa Catarina	1445	111	336	1892	76,4	1588	109	312	2009	79,0	1571	91	314	1976	79,5	1725	78	495	2298	75,1	19411	1107	4510	25028	77,6
Rio Grande do Sul	3226	346	1086	4658	69,3	3131	319	941	4391	71,3	3139	286	758	4183	75,0	3138	228	949	4315	72,7	59084	5510	13976	78570	75,2
<b>Centro-Oeste</b>	<b>1655</b>	<b>148</b>	<b>462</b>	<b>2265</b>	<b>73,1</b>	<b>1687</b>	<b>135</b>	<b>541</b>	<b>2363</b>	<b>71,4</b>	<b>1668</b>	<b>127</b>	<b>509</b>	<b>2304</b>	<b>72,4</b>	<b>1620</b>	<b>146</b>	<b>727</b>	<b>2493</b>	<b>65,0</b>	<b>38427</b>	<b>4072</b>	<b>8668</b>	<b>51167</b>	<b>75,1</b>
Mato Grosso do Sul	384	33	103	520	73,8	358	26	91	475	75,4	349	13	98	460	75,9	319	17	100	436	73,2	3992	267	1064	5323	75,0
Mato Grosso	391	73	142	606	64,5	355	64	181	600	59,2	358	63	152	573	62,5	375	41	244	660	56,8	4407	644	1708	6759	65,2
Goiás	553	37	104	694	79,7	612	35	180	827	74,0	632	35	174	841	75,1	516	60	311	887	58,2	7384	428	1741	9553	77,3
<b>Distrito Federal</b>	<b>327</b>	<b>5</b>	<b>113</b>	<b>445</b>	<b>73,5</b>	<b>362</b>	<b>10</b>	<b>89</b>	<b>461</b>	<b>78,5</b>	<b>329</b>	<b>16</b>	<b>85</b>	<b>430</b>	<b>76,5</b>	<b>410</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>510</b>	<b>80,4</b>	<b>4874</b>	<b>99</b>	<b>795</b>	<b>5768</b>	<b>84,5</b>

FONTE: MS/SIS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siscel utilizado para validação dos dados do Sinan.

(2) Sinan de 1980 até junho/2012. Siscel de 2000 a junho/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) Total = Sinan + SIM + Siscel/Siclom.

(4) % Sinan = percentual de participação do Sinan na composição do banco relacionado.

(5) 4 casos ignorados quanto a UF de residência.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

Tabela 2 - Casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup>, segundo UF e região de residência por ano de diagnóstico.Brasil, 1980-2012<sup>(2)</sup>

UF de residência	1980-1999 <sup>(3)</sup>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total <sup>(4)</sup> 1980-2012
Brasil	210383	29233	30237	37379	36381	35947	35821	34931	35718	38529	38188	37359	38776	17819	656701
Norte	3981	896	1206	1475	1544	2037	2026	2144	2414	3017	3108	3314	3355	1623	32140
Roraima	435	136	140	192	198	198	220	270	282	272	261	277	338	162	3381
Acre	101	25	29	43	37	54	55	36	57	55	41	57	72	33	695
Amazonas	1190	303	349	450	401	541	622	648	709	959	1068	1099	1042	530	9911
Roraima	132	49	53	35	91	107	66	69	111	149	144	159	127	57	1349
Pará	1735	292	520	605	685	975	911	933	1055	1349	1330	1470	1465	673	13998
Amapá	155	34	48	68	48	70	73	83	105	108	113	117	139	77	1238
Tocantins	233	57	67	82	84	92	79	105	95	125	151	135	172	91	1568
Nordeste	17860	3319	3627	4530	4666	5163	5568	5440	6364	7010	7047	7253	7430	3553	88830
Maranhão	1575	331	355	389	503	673	651	726	749	872	1009	1011	1134	502	10480
Piauí	672	171	157	191	186	298	304	257	320	317	388	351	346	228	4186
Ceará	2991	553	613	674	776	893	797	796	1149	1165	1119	1019	1072	491	14108
Rio Grande do Norte	933	171	166	156	199	144	305	252	341	352	362	335	382	181	4279
Paraíba	1259	240	242	290	282	320	324	311	338	359	374	411	396	219	5365
Pernambuco	4640	755	916	1228	1139	1202	1504	1386	1436	1560	1488	1718	1666	805	21443
Alagoas	855	151	202	226	249	217	271	270	374	463	360	350	397	194	4579
Sergipe	723	115	94	121	160	152	167	188	227	301	234	272	262	115	3131
Bahia	4212	832	882	1255	1172	1264	1245	1254	1430	1621	1713	1786	1775	818	21259
Sudeste	147485	16952	16800	20473	19418	18885	18646	17514	16248	16896	17354	16523	16990	7356	367540
Minas Gerais	12344	1726	2078	3078	2835	2898	2877	2674	2692	2848	2672	2526	2639	1129	45016
Espírito Santo	2381	486	545	695	655	686	649	625	594	703	728	768	719	324	10558
Rio de Janeiro	30847	4211	4316	5449	5053	5453	5129	5040	4829	4577	5234	5014	5068	1958	92178
São Paulo	101913	10529	9861	11251	10875	9848	9991	9175	8133	8768	8720	8215	8564	3945	219788
Sul	31216	6515	6899	8660	8337	7610	7379	7733	8470	9341	8315	7964	8508	3995	130942
Paraná	8404	1668	1643	2102	1919	1724	1681	1674	1774	2791	1915	1805	1895	940	31935
Santa Catarina	8127	1635	1826	2297	2114	2094	2017	2019	1806	1892	2009	1976	2298	1045	33155
Rio Grande do Sul	14685	3212	3430	4261	4304	3792	3681	4040	4890	4658	4391	4183	4315	2010	65852
Centro-Oeste	9841	1550	1705	2239	2416	2252	2202	2100	2222	2265	2363	2304	2493	1292	37244
Mato Grosso do Sul	1985	279	293	425	465	418	397	423	436	520	475	460	436	296	7308
Mato Grosso	1645	244	356	531	581	592	587	522	623	606	600	573	660	284	8404
Goiás	3485	617	718	778	758	758	750	733	753	694	827	841	887	439	12988
Distrito Federal	2776	410	338	505	612	484	468	422	410	445	461	430	510	273	8544

FONTE: MS/SIS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.  
NOTAS: (1) Siscel utilizado para validação dos dados do Siscel.  
(2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.  
(3) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.  
(4) 4 casos ignorados quanto a UF de residência  
Dados preliminares para os últimos 5 anos.

**Tabela 3 - Taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Sicdom<sup>(1)</sup>, segundo UF e região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>**

UF de residência	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Brasil</b>	17,2	17,5	21,4	20,6	20,1	19,4	18,7	18,9	20,3	19,9	19,6	20,2
<b>Norte</b>	6,9	9,1	10,9	11,2	14,5	13,8	14,3	15,7	19,9	20,2	20,9	20,8
Rorônia	9,9	9,9	13,4	13,6	13,4	14,3	17,3	17,7	18,2	17,4	17,7	21,4
Acre	4,5	5,0	7,3	6,2	8,8	8,2	5,2	8,1	8,1	5,9	7,8	9,6
Amazonas	10,8	12,0	15,2	13,2	17,5	19,2	19,6	20,9	28,7	31,5	31,5	29,4
Roraima	15,1	15,7	10,1	25,5	29,1	16,9	17,1	26,7	36,1	34,2	35,3	27,6
Pará	4,7	8,2	9,4	10,4	14,6	13,1	13,1	14,6	18,4	17,9	19,4	19,1
Amapá	7,1	9,6	13,2	9,0	12,7	12,3	13,5	16,5	17,6	18,0	17,5	20,3
Tocantins	4,9	5,7	6,8	6,8	7,3	6,1	7,9	7,0	9,8	11,7	9,8	12,3
<b>Nordeste</b>	7,0	7,5	9,3	9,5	10,4	10,9	10,5	12,2	13,2	13,1	13,7	13,9
Maranhão	5,9	6,2	6,7	8,6	11,3	10,7	11,7	12,0	13,8	15,8	15,4	17,1
Piauí	6,0	5,5	6,6	6,4	10,1	10,1	8,5	10,4	10,2	12,3	11,3	11,0
Ceará	7,4	8,1	8,8	10,0	11,4	9,8	9,7	13,8	13,8	13,1	12,1	12,6
Rio Grande do Norte	6,2	5,9	5,5	6,9	4,9	10,2	8,3	11,1	11,3	11,5	10,6	11,9
Paraíba	7,0	7,0	8,3	8,0	9,0	9,0	8,6	9,3	9,6	9,9	10,9	10,4
Pernambuco	9,5	11,4	15,2	14,0	14,6	17,9	16,3	16,7	17,9	16,9	19,5	18,8
Alagoas	5,3	7,1	7,8	8,5	7,4	9,0	8,9	12,1	14,8	11,4	11,2	12,6
Sergipe	6,4	5,2	6,6	8,5	8,0	8,5	9,4	11,2	15,1	11,6	13,2	12,5
Bahia	6,4	6,7	9,4	8,7	9,3	9,0	9,0	10,2	11,2	11,7	12,7	12,6
<b>Sudeste</b>	23,4	22,9	27,5	25,8	24,7	23,8	22,0	20,1	21,1	21,4	20,6	21,0
Minas Gerais	9,6	11,5	16,8	15,3	15,4	15,0	13,7	13,7	14,3	13,3	12,9	13,4
Espírito Santo	15,7	17,3	21,7	20,2	20,8	19,0	18,0	16,9	20,4	20,9	21,8	20,3
Rio de Janeiro	29,3	29,6	37,0	34,0	36,3	33,3	32,4	30,7	28,8	32,7	31,4	31,5
São Paulo	28,4	26,2	29,5	28,1	25,1	24,7	22,3	19,5	21,4	21,1	19,9	20,6
<b>Sul</b>	25,9	27,1	33,7	32,0	28,9	27,4	28,3	30,6	34,0	30,0	29,1	30,9
Paraná	17,4	16,9	21,5	19,4	17,2	16,4	16,1	16,9	26,4	17,9	17,3	18,0
Santa Catarina	30,5	33,5	41,6	37,7	36,8	34,4	33,9	29,9	31,3	32,8	31,6	36,4
Rio Grande do Sul	31,5	33,3	40,9	40,9	35,7	33,9	36,9	44,1	42,9	40,2	39,1	40,2
<b>Centro-Oeste</b>	13,3	14,3	18,5	19,6	18,0	16,9	15,8	16,4	16,5	17,0	16,4	17,5
Mato Grosso do Sul	13,4	13,9	19,9	21,4	19,0	17,5	18,4	18,7	22,3	20,1	18,8	17,6
Mato Grosso	9,7	13,9	20,4	21,9	21,9	20,9	18,3	21,4	20,5	20,0	18,9	21,5
Goiás	12,3	14,0	14,9	14,3	14,0	13,3	12,8	12,9	11,9	14,0	14,0	14,6
Distrito Federal	20,0	16,1	23,5	21,9	21,7	20,1	17,7	16,8	17,4	17,7	16,7	19,5

FONTE: MS/SISCel/Siscel/Sicdom e SINAN. Aids e Hepatites Virais. NOTAS: (1) Siscel utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Sinan e Siscel até 30/06/2011 e SIM de 2000 a 2010.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SIS/DABASUS em <www.dabasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demografia e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

Tabela 4 - Número e taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup> por sexo e razão de sexo, segundo ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(2)</sup>

Ano de diagnóstico	Número de casos		Total <sup>(3)</sup>	Razão M:F	Taxa de incidência		Total
	Masculino	Feminino			Masculino	Feminino	
1980	1	0	1	-	0,0	-	0,0
1981	-	-	-	-	-	-	-
1982	14	1	15	14,0	0,0	0,0	0,0
1983	38	1	39	38,0	0,1	0,0	0,0
1984	119	11	130	10,8	0,2	0,0	0,1
1985	502	19	521	26,4	0,8	0,0	0,4
1986	1048	69	1117	15,2	1,6	0,1	0,8
1987	2414	266	2680	9,1	3,6	0,4	2,0
1988	3736	587	4323	6,4	5,4	0,8	3,1
1989	5132	855	5987	6,0	7,3	1,2	4,2
1990	7302	1336	8638	5,5	10,3	1,8	6,0
1991	9495	2000	11496	4,7	13,1	2,7	7,8
1992	11408	2850	14258	4,0	15,5	3,8	9,6
1993	12810	3623	16433	3,5	17,1	4,7	10,8
1994	13785	4255	18040	3,2	18,2	5,5	11,7
1995	15344	5527	20871	2,8	19,9	7,0	13,4
1996	16818	6971	23792	2,4	21,7	8,8	15,1
1997	17727	8482	26210	2,1	22,5	10,5	16,4
1998	19265	9844	29109	2,0	24,1	12,0	18,0
1999	17311	9411	26723	1,8	21,4	11,3	16,3
2000	18544	10688	29233	1,7	22,2	12,4	17,2
2001	18772	11463	30237	1,6	22,1	13,1	17,5
2002	22625	14750	37379	1,5	26,3	16,6	21,4
2003	21924	14454	36381	1,5	25,2	16,1	20,6
2004	21575	14367	35947	1,5	24,5	15,8	20,1
2005	21181	14638	35821	1,4	23,4	15,7	19,4
2006	20808	14121	34931	1,5	22,6	14,9	18,7
2007	21526	14187	35718	1,5	23,1	14,7	18,9
2008	23188	15329	38529	1,5	24,9	15,9	20,3
2009	23290	14884	38188	1,6	24,8	15,3	19,9
2010	23216	14136	37359	1,6	24,9	14,5	19,6
2011	24379	14388	38776	1,7	25,9	14,7	20,2
2012	11162	6648	17819	-	-	-	-
Total	426459	230161	656701	-	-	-	-

FONTE: MS / SIS / Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.  
 NOTAS: (1) Siscel utilizado para validação dos dados do Siscel.  
 (2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.  
 (3) 81 casos ignorados com relação ao sexo.  
 Dados preliminares para os últimos 5 anos.  
 POPULAÇÃO: MS/SI/DABASIS em <www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

**Tabela 5 - Casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Sisrel/Siclom<sup>(1)</sup> segundo sexo e faixa etária por ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(2)</sup>**

Faixa etária	1980-1999 <sup>(3)</sup>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total <sup>(4)</sup>
<b>Masculino</b>															
< 5 anos	2956	389	410	628	574	544	592	519	475	480	433	424	385	179	8988
5 a 9 anos	509	84	116	246	208	210	166	141	135	100	91	86	79	20	2191
10 a 14 anos	403	31	42	72	66	83	92	74	96	84	77	65	69	32	1286
15 a 19 anos	3141	237	224	254	252	228	193	209	230	267	263	265	323	193	6279
20 a 24 anos	15154	1324	1331	1462	1463	1293	1326	1295	1298	1509	1637	1787	2006	1050	33935
25 a 29 anos	31604	3031	2930	3164	3015	3064	2855	2894	3076	3366	3417	3502	3469	1638	71025
30 a 34 anos	35737	4115	4061	4562	4249	3978	3800	3630	3798	3919	4148	4053	4330	1969	86349
35 a 39 anos	26853	3639	3675	4546	4326	4160	3892	3836	3782	3896	3764	3583	3901	1743	75596
40 a 44 anos	17074	2509	2529	3235	3234	3278	3268	3268	3338	3540	3478	3395	3428	1503	57178
45 a 49 anos	9683	1446	1644	2029	2102	2109	2195	2170	2270	2541	2520	2460	2696	1172	37037
50 a 54 anos	5205	871	871	1124	1172	1274	1304	1270	1422	1669	1606	1676	1696	782	21942
55 a 59 anos	2909	417	478	667	632	665	749	752	799	905	915	1000	1017	441	12346
60 e mais	2885	447	451	609	619	668	628	740	793	903	930	905	962	432	11972
ignorado	156	4	10	27	12	21	20	10	14	9	11	15	18	8	335
Total	154269	18544	18772	22625	21924	21575	21181	20808	21526	23188	23290	23216	24379	11162	426459
<b>Feminino</b>															
< 5 anos	3067	414	435	586	542	489	473	455	408	390	379	395	357	148	8538
5 a 9 anos	416	116	122	257	223	206	203	137	123	120	110	99	73	37	2242
10 a 14 anos	165	37	51	96	74	92	88	88	91	107	88	84	94	37	1192
15 a 19 anos	1912	319	321	340	365	348	308	313	297	332	321	294	346	151	5967
20 a 24 anos	7699	1307	1361	1561	1487	1404	1288	1123	1238	1185	1183	1056	1079	523	23494
25 a 29 anos	11855	2097	2123	2587	2517	2386	2302	2207	2169	2267	2130	1943	1944	929	39456
30 a 34 anos	11209	2098	2190	2776	2635	2542	2624	2564	2456	2686	2477	2399	2405	1093	42154
35 a 39 anos	7990	1606	1714	2450	2331	2283	2376	2224	2289	2365	2416	2133	2247	1011	35435
40 a 44 anos	5084	1070	1271	1685	1790	1805	1961	1896	1809	2041	1923	1934	1945	847	27061
45 a 49 anos	2927	736	851	1091	1089	1263	1268	1361	1378	1544	1502	1460	1538	770	18778
50 a 54 anos	1779	425	482	622	671	764	868	814	874	1062	1069	1049	1006	510	11995
55 a 59 anos	993	225	271	350	405	400	446	455	549	629	647	645	690	285	6990
60 e mais	983	235	268	333	318	375	427	473	500	591	632	638	658	307	6738
ignorado	29	3	3	16	7	10	6	11	6	10	7	7	6	0	121
Total	56108	10688	11463	14750	14454	14367	14638	14121	14187	15329	14884	14136	14388	6648	230161
<b>Total</b>															
< 5 anos	6024	803	846	1216	1116	1035	1065	974	883	870	813	821	745	328	17539
5 a 9 anos	925	200	238	504	431	416	369	278	259	220	201	185	152	57	4435
10 a 14 anos	568	68	93	168	140	175	180	162	187	191	165	149	163	69	2478
15 a 19 anos	5053	556	545	594	617	576	501	522	527	599	584	559	669	344	12246
20 a 24 anos	22854	2631	2692	3024	2950	2697	2614	2418	2537	2697	2821	2843	3086	1573	57437
25 a 29 anos	43462	5128	5053	5751	5533	5450	5158	5102	5245	5634	5549	5445	5413	2568	110491
30 a 34 anos	46946	6213	6252	7338	6886	6570	6424	6194	6255	6607	6627	6453	6735	3064	128514
35 a 39 anos	34843	5245	5389	6996	6657	6445	6269	6060	6071	6263	6183	5718	6149	2755	111043
40 a 44 anos	22158	3579	3800	4920	5024	5084	5330	5165	5148	5582	5401	5329	5374	2351	84245
45 a 49 anos	12611	2182	2495	3120	3191	3372	3463	3531	3648	4088	4023	3920	4234	1942	55820
50 a 54 anos	6984	1296	1353	1746	1843	2038	2172	2084	2296	2731	2676	2725	2703	1295	33942
55 a 59 anos	3902	642	749	1017	1037	1065	1195	1207	1349	1534	1563	1645	1709	726	19340
60 e mais	3868	682	719	942	937	1043	1055	1213	1293	1494	1564	1543	1620	739	18712
ignorado	185	8	13	43	19	31	26	21	20	19	18	24	24	8	459
Total	210383	29233	30237	37379	36381	35947	35821	34931	35718	38529	38188	37359	38776	17819	656701

Fonte: MS / SIS / Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siscom utilizado para validação dos dados do Sisrel.

(2) Sinan e Sisrel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.

(4) 81 casos ignorados com relação ao sexo.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

**Tabela 6 - Taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Sidom<sup>(1)</sup>, segundo sexo e faixa etária por ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>**

Faixa etária	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Masculino</b>												
< 5 anos	4,7	4,8	7,3	6,6	6,2	6,5	5,6	5,6	5,9	5,4	6,0	5,4
5 a 9 anos	1,0	1,4	2,8	2,4	2,4	1,8	1,5	1,6	1,2	1,1	1,1	1,0
10 a 14 anos	0,4	0,5	0,8	0,7	0,9	1,0	0,8	1,1	1,0	0,9	0,7	0,8
15 a 19 anos	2,6	2,4	2,7	2,7	2,4	2,0	2,1	2,6	3,1	3,1	3,1	3,7
20 a 24 anos	16,5	16,3	17,6	17,4	15,2	15,2	14,6	14,3	17,0	18,6	20,7	23,0
25 a 29 anos	44,5	42,3	45,1	42,4	42,5	38,5	38,4	36,0	38,9	38,8	41,4	40,6
30 a 34 anos	64,7	62,8	69,6	64,0	59,1	54,9	51,7	52,1	52,5	53,8	52,5	55,6
35 a 39 anos	61,1	60,8	74,2	69,7	66,2	60,2	58,5	58,4	60,3	57,5	53,0	57,2
40 a 44 anos	49,0	48,7	61,5	60,7	60,7	60,7	58,0	55,1	58,5	57,0	53,7	53,8
45 a 49 anos	34,3	38,4	46,8	47,9	47,5	48,0	46,9	42,6	46,8	45,3	43,2	47,0
50 a 54 anos	25,5	25,1	32,0	33,0	35,4	35,3	33,9	32,5	37,2	34,7	34,7	34,8
55 a 59 anos	16,1	18,2	25,1	23,5	24,5	26,9	26,7	22,9	25,3	24,7	25,6	25,9
60 e mais	6,8	6,8	9,1	9,2	9,8	9,0	10,4	9,8	10,8	10,7	9,9	10,4
Total	22,2	22,1	26,3	25,2	24,5	23,4	22,6	23,1	24,9	24,8	24,9	25,9
<b>Feminino</b>												
< 5 anos	5,1	5,3	7,1	6,5	5,7	5,4	5,1	5,0	5,0	4,9	5,8	5,2
5 a 9 anos	1,4	1,5	3,1	2,6	2,4	2,3	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,0
10 a 14 anos	0,4	0,6	1,1	0,8	1,0	0,9	0,9	1,1	1,3	1,1	1,0	1,1
15 a 19 anos	3,6	3,5	3,7	3,9	3,7	3,2	3,2	3,5	4,0	3,9	3,5	4,1
20 a 24 anos	16,1	16,6	18,7	17,6	16,4	14,6	12,6	13,8	13,5	13,6	12,3	12,4
25 a 29 anos	29,8	29,7	35,7	34,3	32,1	30,0	28,4	25,1	25,9	24,0	22,5	22,3
30 a 34 anos	31,5	32,3	40,5	37,9	36,1	36,2	34,9	32,5	34,9	31,2	29,9	29,7
35 a 39 anos	25,5	26,8	37,8	35,5	34,3	34,7	32,0	33,4	34,6	34,9	29,9	31,3
40 a 44 anos	19,7	23,1	30,2	31,6	31,5	33,3	31,8	27,8	31,4	29,3	28,9	28,8
45 a 49 anos	16,3	18,6	23,6	23,2	26,6	26,0	27,5	23,8	26,1	24,8	23,8	24,8
50 a 54 anos	11,7	13,0	16,6	17,7	19,9	22,1	20,4	18,2	21,5	21,0	19,8	18,8
55 a 59 anos	7,9	9,4	11,9	13,7	13,3	14,5	14,6	14,2	15,8	15,6	14,7	15,7
60 e mais	2,9	3,3	4,1	3,8	4,5	5,0	5,4	5,0	5,7	5,9	5,6	5,7
Total	12,4	13,1	16,6	16,1	15,8	15,7	14,9	14,7	15,9	15,3	14,5	14,7
<b>Total</b>												
< 5 anos	4,9	5,1	7,2	6,5	6,0	6,0	5,4	5,3	5,4	5,2	6,0	5,4
5 a 9 anos	1,2	1,4	3,0	2,5	2,4	2,1	1,5	1,5	1,3	1,2	1,2	1,0
10 a 14 anos	0,4	0,5	0,9	0,8	1,0	1,0	0,8	1,1	1,2	1,0	0,9	0,9
15 a 19 anos	3,1	3,0	3,2	3,3	3,0	2,6	2,6	3,1	3,5	3,5	3,3	3,9
20 a 24 anos	16,3	16,4	18,2	17,5	15,8	14,9	13,6	14,1	15,2	16,1	16,5	17,7
25 a 29 anos	37,0	35,9	40,3	38,3	37,2	34,2	33,3	30,5	32,4	31,4	31,8	31,4
30 a 34 anos	47,7	47,2	54,7	50,7	47,3	45,3	43,1	42,1	43,6	42,3	41,0	42,4
35 a 39 anos	42,8	43,3	55,5	52,1	49,8	47,1	44,9	45,5	47,1	45,9	41,2	43,9
40 a 44 anos	33,9	35,5	45,4	45,7	45,7	46,6	44,5	40,9	44,5	42,7	41,0	41,0
45 a 49 anos	25,0	28,2	34,8	35,2	36,7	36,7	36,9	32,8	36,1	34,6	33,1	35,5
50 a 54 anos	18,4	18,9	24,1	25,1	27,4	28,5	27,0	25,0	29,0	27,5	26,9	26,4
55 a 59 anos	11,8	13,6	18,2	18,4	18,6	20,4	20,3	18,3	20,3	19,9	19,9	20,5
60 e mais	4,7	4,9	6,3	6,2	6,9	6,8	7,7	7,1	8,0	8,1	7,5	7,8
Total	17,2	17,5	21,4	20,6	20,1	19,4	18,7	18,9	20,3	19,9	19,6	20,2

FONTE: IMS/ SISCel/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Sidom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) SIM de 2000 a 2011.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SE/DAIASIS em <www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.



**Tabela 7 - Casos de aids (número e taxa de incidência por 100.000 habitantes) em menores de cinco anos de idade notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Sisrel/Sidom<sup>(1)</sup>, segundo UF e região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(2)</sup>**

UF de residência	1980-1999 <sup>(2)</sup>				2000				2001				2002				2003				2004				2005				2006				2007				2008				2009				2010				2011 <sup>(3)</sup>				2012				Total 1998-2012
	nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa		nº		taxa														
	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa	nº	taxa																	
Brasil	6024	803	4,9	846	5,1	1216	7,2	1116	6,5	1035	6,0	1065	6,0	974	5,4	883	5,3	870	5,4	813	5,2	821	6,0	745	5,4	328	17819																														
Norte	84	30	1,8	30	1,8	58	3,4	66	3,8	74	4,1	87	4,6	109	5,7	77	4,5	110	6,8	98	6,2	111	7,1	100	6,3	50	1623																														
Rorônia	6	3	1,9	3	1,9	3	1,9	5	3,1	3	1,8	6	3,5	4	2,3	13	8,0	11	7,4	4	2,8	4	3,1	13	10,1	2	162																														
Acre	2	0	0,0	3	3,8	1	1,2	0	0,0	5	5,9	2	2,2	5	5,3	2	2,3	2	2,4	4	4,8	1	1,3	2	2,5	2	33																														
Amazonas	19	12	3,1	7	1,8	25	6,1	28	6,7	28	6,6	35	7,9	26	5,7	28	7,3	40	11,1	26	7,4	45	12,1	33	8,8	15	530																														
Roraima	2	2	4,5	3	6,5	0	0,0	5	10,2	0	0,0	2	3,7	3	5,4	0	0,0	1	1,8	3	5,5	5	10,5	4	8,2	1	57																														
Pará	46	10	1,3	13	1,6	24	3,0	24	2,9	32	3,8	36	4,1	63	7,0	30	3,8	47	6,2	47	6,3	47	6,4	42	5,6	22	673																														
Amapá	4	1	1,5	1	1,4	2	2,7	1	1,3	0	0,0	3	3,6	2	2,3	2	2,3	3	3,6	6	7,2	4	5,7	4	5,6	3	77																														
Tocantins	5	2	1,5	0	0,0	3	2,1	3	2,1	6	4,1	3	2,0	6	3,9	2	1,4	6	4,7	8	6,4	5	4,1	2	1,6	5	91																														
Nordeste	336	68	1,3	92	1,8	157	3,0	146	2,8	144	2,7	202	3,7	180	3,3	212	4,1	237	4,6	214	4,2	226	5,3	161	3,8	73	3553																														
Maranhão	28	4	0,6	12	1,7	8	1,1	13	1,8	16	2,2	35	4,7	14	1,9	20	2,8	27	3,9	26	3,9	25	3,9	29	4,5	5	502																														
Piauí	10	4	1,3	1	0,3	3	1,0	6	1,9	13	4,2	6	1,9	9	2,8	10	3,1	10	3,1	10	3,2	7	2,8	8	3,2	3	228																														
Ceará	49	11	1,4	13	1,6	20	2,4	23	2,7	30	3,5	24	2,7	20	2,3	24	3,0	24	3,0	27	3,5	24	3,7	19	2,9	4	491																														
Rio Grande do Norte	18	3	1,1	2	0,7	2	0,7	4	1,4	1	0,3	7	2,3	11	3,6	8	2,8	9	3,2	7	2,5	8	3,4	7	2,9	4	181																														
Paraíba	18	5	1,5	6	1,8	6	1,7	5	1,4	3	0,9	10	2,8	17	4,8	9	2,8	12	3,7	9	2,8	11	3,8	5	1,7	3	219																														
Paraná	99	18	2,3	27	3,3	48	5,9	41	5,0	31	3,7	44	5,2	41	4,8	54	7,0	72	9,3	61	8,0	56	8,3	44	6,4	22	805																														
Alogaos	15	6	1,8	3	0,9	6	1,8	10	2,9	10	2,9	14	3,9	9	2,5	16	4,4	15	4,1	12	3,3	20	7,4	8	2,9	8	194																														
Sergipe	11	5	2,5	2	1,0	7	3,4	7	3,4	5	2,4	10	4,6	4	1,8	8	3,7	9	4,4	4	2,0	12	7,1	3	1,8	1	115																														
Bahia	88	12	0,9	26	2,0	57	4,2	37	2,7	35	2,6	52	3,7	55	3,9	63	4,6	59	4,2	58	4,2	63	5,9	38	3,6	23	818																														
Sudeste	3878	449	7,1	421	6,6	576	8,9	519	7,9	479	7,2	495	7,2	401	5,8	317	5,0	300	4,9	310	5,2	294	5,7	274	5,2	113	7356																														
Minas Gerais	295	41	2,5	49	3,0	84	5,1	90	5,4	86	5,1	70	4,0	91	5,2	47	2,9	49	3,1	74	4,7	51	4,0	44	3,4	17	1129																														
Espírito Santo	128	21	7,4	22	7,6	30	10,2	33	11,0	41	13,5	30	9,6	33	10,4	22	7,3	24	8,2	26	9,0	41	16,8	31	12,6	17	324																														
Rio de Janeiro	569	93	7,6	89	7,2	206	16,5	168	13,3	147	11,5	172	13,1	119	9,0	104	8,6	90	7,7	84	7,6	90	9,1	101	10,1	28	1958																														
São Paulo	2886	294	9,2	261	8,0	256	7,8	228	6,8	205	6,0	223	6,4	158	4,4	144	4,4	137	4,4	126	4,2	112	4,2	98	3,6	51	3945																														
Sul	1443	210	9,5	255	11,3	338	14,9	291	12,6	236	10,1	213	8,9	222	9,2	232	11,3	195	10,0	169	9,1	152	8,6	174	9,8	74	3995																														
Paraná	328	55	6,2	58	6,4	83	9,1	59	6,4	40	4,3	34	3,6	25	2,6	27	3,3	37	4,7	22	2,9	25	3,5	24	3,3	10	940																														
Santa Catarina	458	42	8,8	62	12,8	63	12,8	69	13,9	69	13,7	42	8,1	57	10,8	43	9,5	37	8,6	34	8,1	26	6,4	43	10,5	20	1045																														
Rio Grande do Sul	657	113	13,2	135	15,6	192	21,9	163	18,4	127	14,2	137	15,0	140	15,2	162	20,8	121	16,7	113	16,3	101	15,7	107	16,5	44	2010																														
Centro-Oeste	283	46	4,0	48	4,1	87	7,3	94	7,7	102	8,2	68	5,3	62	4,7	45	3,7	28	2,3	22	1,9	38	3,6	36	3,3	18	1292																														
Mato Grosso do Sul	65	8	3,9	6	2,9	19	9,0	38	17,8	20	9,3	16	7,2	19	8,4	13	6,2	8	3,9	5	2,4	10	5,2	5	2,6	8	296																														
Mato Grosso	45	12	4,7	19	7,3	28	10,6	31	11,5	43	15,6	31	10,8	28	9,6	22	7,9	16	5,8	14	5,2	14	5,7	19	7,7	5	284																														
Goiás	107	14	2,9	19	3,8	28	5,5	16	3,1	26	4,9	14	2,5	6	1,1	8	1,5	2	0,4	1	0,2	8	1,8	8	1,8	5	489																														
Distrito Federal	66	12	6,0	4	1,9	12	5,7	9	4,2	13	5,9	7	3,1	9	3,8	2	0,9	2	0,9	2	0,9	6	2,2	4	2,1	0	273																														

FONTE: MS/SVS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siciom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar boletins e

(3) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

Dados preliminares.

dados preliminares.  
POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <[www.datasus.gov.br](http://www.datasus.gov.br) no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

Tabela 8 - Casos de aids notificados no Sinan (número e percentual) em indivíduos menores de 13 anos de idade, segundo categoria de exposição hierarquizada por ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(1)</sup>

Categoria de exposição	1980-1999 <sup>(2)</sup>			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			Total		
	nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%				
Sexual	Homossexual	3	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,4	1	1,0	10	0,1						
	Bissexual	8	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	0,1						
	Heterossexual	349	4,9	71	7,2	45	4,7	48	5,3	7,1	63	7,1	39	5,5	39	5,9	23	4,5	3	0,7	1	0,2	3	0,8	3	0,9	2	0,7	1	1,0	690	4,7													
Sanguínea	UDI	21	0,3	1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	26	0,2						
	Hemofílico	131	1,8	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	134	0,9						
	Transfusão	188	2,6	4	0,4	3	0,3	2	0,2	4	0,4	4	0,4	3	0,4	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	206	1,4						
	Transmissão vertical	6146	85,4	840	85,3	846	88,5	805	89,1	759	85,4	602	85,4	576	87,1	452	88,5	426	95,1	429	94,9	358	93,0	330	95,9	259	93,8	88	89,8	12916	87,2														
Ignorado	348	4,8	67	6,8	59	6,2	46	5,1	63	7,1	63	7,1	57	8,1	43	6,5	35	6,8	19	4,2	22	4,9	23	6,0	10	2,9	14	5,1	8	8,2	814	5,5													
Total	7194	100,0	985	100,0	956	100,0	903	100,0	889	100,0	705	100,0	661	100,0	511	100,0	448	100,0	448	100,0	452	100,0	385	100,0	344	100,0	276	100,0	98	100,0	14807	100,0													

FONTE: IMS / SVS / Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

**Tabela 9 - Casos de aids notificados no Sinan (número e percentual) em indivíduos com 13 anos de idade ou mais, segundo categoria de exposição hierarquizada, por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(1)</sup>**

Categoria de exposição	1980-1999 <sup>(2)</sup>			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			Total 1980-2012		
	nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%				
Masculino																																													
Sexual	Homossexual																																												
	34430	22,9		3004	17,6		2902	17,5		2999	17,7		2989	17,8		2749	17,4		2655	18,2		2642	18,6		2801	19,6		3120	20,7		3386	21,8		3678	23,3		3709	24,1		1567	24,5		72631	21,1	
	20417	13,6		1861	10,9		1730	10,5		1748	10,3		1650	9,8		1670	10,6		1502	10,3		1356	9,6		1234	8,6		1240	8,2		1259	8,1		1240	7,9		1264	8,2		490	7,7		38661	11,2	
	Heterossexual																																												
	31341	20,8		6053	35,4		6299	38,1		6696	39,5		6954	41,4		6683	42,3		6425	44,1		6149	43,4		6307	44,2		6629	44,1		6715	43,3		6847	43,3		6572	42,6		2781	43,5		112451	32,6	
Sanguínea	UDI																																												
	37509	24,9		2955	17,3		2458	14,9		2264	13,4		2063	12,3		1654	10,5		1333	9,1		1228	8,7		1015	7,1		939	6,2		903	5,8		803	5,1		731	4,7		255	4,0		56110	16,3	
	971	0,6		20	0,1		26	0,2		17	0,1		15	0,1		10	0,1		11	0,1		11	0,1		8	0,1		10	0,1		6	0,0		5	0,0		8	0,1		2	0,0		1120	0,3	
	1077	0,7		4	0,0		9	0,1		6	0,0		7	0,0		20	0,1		14	0,1		18	0,1		6	0,0		5	0,0		8	0,1		5	0,0		2	0,0		3	0,0		1184	0,3	
	17	0,0		7	0,0		10	0,1		4	0,0		13	0,1		13	0,1		15	0,1		22	0,2		42	0,3		55	0,4		53	0,3		74	0,5		67	0,4		29	0,5		421	0,1	
	Transmissão vertical																																												
	24719	16,4		3182	18,6		3116	18,8		3208	18,9		3122	18,6		2989	18,9		2621	18,0		2757	19,4		2857	20,0		3042	20,2		3195	20,6		3144	19,9		3058	19,8		1259	19,7		62269	18,1	
	150481	100,0		17086	100,0		16550	100,0		16942	100,0		16813	100,0		15788	100,0		14576	100,0		14183	100,0		14270	100,0		15040	100,0		15525	100,0		15796	100,0		15411	100,0		6386	100,0		344847	100,0	
Feminino																																													
Sexual	Heterossexual																																												
	27385	79,8		9049	92,9		9249	93,0		9679	93,5		9806	93,5		9175	93,9		8669	94,4		8106	92,5		7427	86,5		8043	87,0		7895	86,9		7538	87,8		7159	87,9		2885	86,8		148734	88,7	
	7411	14,1		591	6,1		587	5,9		548	5,3		512	4,9		395	4,0		313	3,4		284	3,2		217	2,5		229	2,5		191	2,1		195	2,3		177	2,2		75	2,3		11725	7,0	
Sanguínea	Transfusão																																												
	872	1,7		4	0,0		11	0,1		4	0,0		7	0,1		20	0,2		9	0,1		9	0,1		8	0,1		4	0,0		3	0,0		3	0,0		5	0,1		0	0,0		959	0,6	
	1	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		1	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		0	0,0		2	0,0	
	7	0,0		6	0,1		11	0,1		14	0,1		15	0,1		15	0,2		16	0,2		24	0,3		34	0,4		52	0,6		61	0,7		56	0,7		60	0,7		20	0,6		391	0,2	
	173	0,3		92	0,9		92	0,9		108	1,0		145	1,4		168	1,7		176	1,9		341	3,9		897	10,5		920	9,9		940	10,3		790	9,2		746	9,2		342	10,3		5930	3,5	
	52518	100,0		9742	100,0		9950	100,0		10353	100,0		10485	100,0		9773	100,0		9183	100,0		8765	100,0		8583	100,0		9248	100,0		9090	100,0		8582	100,0		8147	100,0		3322	100,0		167741	100,0	

Fonte: MS / SVS / Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

Tabela 10 - Casos de aids (número e percentual) notificados no Sinan na categoria de exposição transmissão vertical, segundo idade por ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(1)</sup>

Idade	1980-1999 <sup>(2)</sup>			2000			2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			Total 1980-2012		
	nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%		nº	%				
<de 1 ano	2703	43,8	215	25,2	206	23,8	142	17,3	147	18,7	123	19,5	126	20,8	76	15,3	91	18,1	74	13,8	68	14,4	55	12,0	71	18,4	19	13,9	4116	30,0															
1	1168	18,9	124	14,5	134	15,5	118	14,3	94	11,9	62	9,8	84	13,8	60	12,0	47	9,4	65	12,1	50	10,6	48	10,4	27	7,0	8	5,8	2089	15,2															
2	770	12,5	124	14,5	117	13,5	134	16,3	101	12,8	62	9,8	61	10,0	53	10,6	42	8,4	39	7,3	53	11,2	42	9,1	24	6,2	12	8,8	1634	11,9															
3	484	7,8	103	12,1	102	11,8	104	12,6	76	9,7	63	10,0	53	8,7	43	8,6	38	7,6	45	8,4	35	7,4	28	6,1	20	5,2	13	9,5	1207	8,8															
4	302	4,9	79	9,3	74	8,5	74	9,0	78	9,9	53	8,4	48	7,9	32	6,4	25	5,0	29	5,4	28	5,9	25	5,4	15	3,9	8	5,8	870	6,3															
5	242	3,9	60	7,0	65	7,5	62	7,5	63	8,0	56	8,9	52	8,6	32	6,4	29	5,8	22	4,1	22	4,7	30	6,5	12	3,1	1	0,7	748	5,4															
6	152	2,5	35	4,1	44	5,1	54	6,6	57	7,2	39	6,2	41	6,8	34	6,8	27	5,4	19	3,5	8	1,7	22	4,8	11	2,8	2	1,5	545	4,0															
7	111	1,8	37	4,3	32	3,7	31	3,8	45	5,7	37	5,9	24	4,0	24	4,8	23	4,6	20	3,7	20	4,2	13	2,8	16	4,1	1	0,7	434	3,2															
8	94	1,5	23	2,7	28	3,2	28	3,4	35	4,4	30	4,8	28	4,6	30	6,0	28	5,6	28	5,2	20	4,2	9	2,0	12	3,1	7	5,1	400	2,9															
9	55	0,9	19	2,2	20	2,3	18	2,2	23	2,9	34	5,4	19	3,1	22	4,4	26	5,2	30	5,6	16	3,4	21	4,6	14	3,6	6	4,4	323	2,4															
10	35	0,6	7	0,8	11	1,3	14	1,7	14	1,8	21	3,3	19	3,1	23	4,6	27	5,4	20	3,7	10	2,1	11	2,4	11	2,8	4	2,9	227	1,7															
11	18	0,3	7	0,8	6	0,7	12	1,5	18	2,3	11	1,7	10	1,6	12	2,4	9	1,8	23	4,3	12	2,5	16	3,5	10	2,6	2	1,5	166	1,2															
12	12	0,2	7	0,8	7	0,8	14	1,7	8	1,0	11	1,7	11	1,8	11	2,2	14	2,8	15	2,8	16	3,4	10	2,2	16	4,1	5	3,6	157	1,1															
13	8	0,1	5	0,6	7	0,8	5	0,6	5	0,6	7	1,1	12	2,0	14	2,8	10	2,0	18	3,4	9	1,9	9	2,0	10	2,6	1	0,7	120	0,9															
14 anos e +	16	0,3	8	0,9	14	1,6	13	1,6	23	2,9	21	3,3	19	3,1	32	6,4	66	13,1	89	16,6	105	22,2	121	26,3	117	30,3	48	35,0	692	5,0															
Total	6170	100,0	853	100,0	867	100,0	823	100,0	787	100,0	630	100,0	607	100,0	498	100,0	502	100,0	536	100,0	472	100,0	460	100,0	386	100,0	137	100,0	13728	100,0															

FONTE: MS/SVS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico. Dados preliminares para os últimos 5 anos.

Tabela 11 - Casos de aids (número e percentual) notificados no Sinan, segundo raça/cor por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2012<sup>(1)</sup>

Ano de diagnóstico	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Subtotal		Ignorado		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
<b>Masculino</b>																
2000	5919	62,3	955	10,1	76	0,8	2511	26,4	38	0,4	9499	54,1	8052	45,9	17551	100,0
2001	6480	61,5	1116	10,6	62	0,6	2851	27,0	35	0,3	10544	62,0	6453	38,0	16997	100,0
2002	7166	61,1	1373	10,8	73	0,6	3476	27,4	20	0,2	12708	73,1	4671	26,9	17379	100,0
2003	8681	59,8	1638	11,3	91	0,6	4091	28,2	22	0,2	14523	84,2	2716	15,8	17239	100,0
2004	7979	56,3	1685	11,9	80	0,6	4400	31,1	25	0,2	14169	87,8	1978	12,2	16147	100,0
2005	7329	54,6	1553	11,6	96	0,7	4427	33,0	23	0,2	13428	90,1	1482	9,9	14910	100,0
2006	7210	55,4	1413	10,9	89	0,7	4273	32,8	28	0,2	13013	90,2	1418	9,8	14431	100,0
2007	6849	52,8	1410	10,9	115	0,9	4549	35,0	57	0,4	12980	89,6	1513	10,4	14493	100,0
2008	7234	52,6	1462	10,6	81	0,6	4935	35,9	34	0,2	13746	90,0	1527	10,0	15273	100,0
2009	7278	51,1	1482	10,4	74	0,5	5361	37,7	40	0,3	14235	90,6	1469	9,4	15704	100,0
2010	7489	51,4	1443	9,9	67	0,5	5525	37,9	49	0,3	14573	91,4	1377	8,6	15950	100,0
2011	7241	50,6	1405	9,8	76	0,5	5536	38,7	39	0,3	14297	92,0	1250	8,0	15547	100,0
2012	2900	48,1	576	9,5	38	0,6	2501	41,5	18	0,3	6033	93,7	405	6,3	6438	100,0
<b>Feminino</b>																
2000	3303	58,7	651	11,6	47	0,8	1609	28,6	21	0,4	5631	54,9	4632	45,1	10263	100,0
2001	3926	59,5	832	12,6	36	0,5	1778	27,0	22	0,3	6594	63,0	3865	37,0	10459	100,0
2002	4744	59,3	993	12,4	49	0,6	2195	27,4	18	0,2	7999	73,9	2820	26,1	10819	100,0
2003	5308	56,9	1234	13,2	69	0,7	2693	28,9	18	0,2	9322	85,1	1626	14,9	10948	100,0
2004	4686	52,8	1305	14,7	58	0,7	2817	31,7	15	0,2	8881	87,7	1241	12,3	10122	100,0
2005	4510	52,5	1156	13,4	69	0,8	2844	33,1	18	0,2	8597	90,4	915	9,6	9512	100,0
2006	4219	51,8	1098	13,5	55	0,7	2755	33,8	20	0,2	8147	90,2	883	9,8	9030	100,0
2007	3908	49,7	1078	13,7	38	0,5	2807	35,7	29	0,4	7860	89,2	949	10,8	8809	100,0
2008	4211	49,6	1139	13,4	35	0,4	3076	36,2	27	0,3	8488	89,6	980	10,4	9468	100,0
2009	4085	48,9	1074	12,9	43	0,5	3121	37,4	27	0,3	8350	89,8	947	10,2	9297	100,0
2010	3731	46,8	1025	12,9	50	0,6	3133	39,3	35	0,4	7974	90,9	799	9,1	8773	100,0
2011	3623	47,9	926	12,3	37	0,5	2946	39,0	25	0,3	7557	91,1	735	8,9	8292	100,0
2012	1487	47,2	364	11,6	16	0,5	1263	40,1	18	0,6	3148	93,5	220	6,5	3368	100,0
<b>Total<sup>(2)</sup></b>																
2000	9222	61,0	1606	10,6	123	0,8	4120	27,2	59	0,4	15130	54,4	12684	45,6	27814	100,0
2001	10406	60,7	1948	11,4	98	0,6	4629	27,0	57	0,3	17138	62,4	10319	37,6	27457	100,0
2002	12510	60,4	2366	11,4	122	0,6	5672	27,4	38	0,2	20708	73,4	7493	26,6	28201	100,0
2003	13989	58,7	2872	12,0	160	0,7	6784	28,5	40	0,2	23845	84,6	4342	15,4	28187	100,0
2004	12665	54,9	2990	13,0	138	0,6	7218	31,3	40	0,2	23051	87,7	3221	12,3	26272	100,0
2005	11839	53,8	2710	12,3	165	0,7	7271	33,0	41	0,2	22026	90,2	2398	9,8	24424	100,0
2006	11429	54,0	2511	11,9	144	0,7	7028	33,2	48	0,2	21160	90,2	2301	9,8	23461	100,0
2007	10757	51,6	2489	11,9	153	0,7	7356	35,3	86	0,4	20841	89,4	2463	10,6	23304	100,0
2008	11447	51,5	2601	11,7	116	0,5	8011	36,0	61	0,3	22236	89,9	2507	10,1	24743	100,0
2009	11366	50,3	2556	11,3	117	0,5	8483	37,6	67	0,3	22589	90,3	2418	9,7	25007	100,0
2010	11220	49,8	2468	10,9	117	0,5	8659	38,4	84	0,4	22548	91,2	2176	8,8	24724	100,0
2011	10864	49,7	2331	10,7	113	0,5	8483	38,8	64	0,3	21855	91,7	1985	8,3	23840	100,0
2012	4390	47,8	940	10,2	54	0,6	3764	41,0	36	0,4	9184	93,6	627	6,4	9811	100,0

FONTE: MS/SVS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

(2) 26 casos ignorados com relação ao sexo.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

Tabela 12 - Casos de aids (número e percentual) notificados no Sinan, segundo escolaridade por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 1980-2012<sup>(1)</sup>

Escolaridade	1980-1999 <sup>(2)</sup>		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Total 1980-2011	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
<b>Masculino</b>																														
Analfabeto	4254	2,8	629	3,6	580	3,4	609	3,5	511	3,0	493	3,1	428	2,9	397	2,8	266	1,8	305	2,0	314	2,0	344	2,2	310	2,0	129	2,0	9569	2,7
1º a 4º série	33308	21,6	4698	26,8	3878	22,8	2620	15,1	2179	12,6	2105	13,0	1715	11,5	1551	10,7	1224	8,4	1264	8,3	1207	7,7	1115	7,0	1.109	7,1	474	7,4	58447	16,6
incompleta																														
4º série completa	136	0,1	63	0,4	44	0,3	66	0,4	111	0,6	114	0,7	174	1,2	339	2,3	1093	7,5	1043	6,8	1024	6,5	847	5,3	829	5,3	347	5,4	6230	1,8
5º a 8º série	36041	23,4	4333	24,7	4501	26,5	5037	29,0	5120	29,7	4662	28,9	4336	29,1	3846	26,7	2720	18,8	2662	17,4	2580	16,4	2586	16,2	2.419	15,6	995	15,5	81838	23,2
incompleta																														
Fundamental completo	244	0,2	53	0,3	62	0,4	130	0,7	152	0,9	210	1,3	264	1,8	556	3,9	1696	11,7	1605	10,5	1594	10,2	1547	9,7	1.424	9,2	559	8,7	10096	2,9
Médio Incompleto	24738	16,0	2981	17,0	3045	17,9	3512	20,2	3597	20,9	3425	21,2	2986	20,0	2634	18,3	1041	7,2	1031	6,8	1040	6,6	1083	6,8	1.004	6,5	455	7,1	52572	14,9
Média completo	293	0,2	69	0,4	80	0,5	109	0,6	133	0,8	183	1,1	296	2,0	444	3,1	1646	11,4	2053	13,4	2299	14,6	2418	15,2	2.491	16,0	1.113	17,3	13627	3,9
Superior incompleto	39	0,0	11	0,1	15	0,1	17	0,1	25	0,1	42	0,3	66	0,4	137	0,9	368	2,5	430	2,8	536	3,4	615	3,9	632	4,1	289	4,5	3222	0,9
Superior completo	16033	10,4	1286	7,3	1201	7,1	1366	7,9	1532	8,9	1465	9,1	1546	10,4	1384	9,6	805	5,6	919	6,0	1055	6,7	1175	7,4	1209	7,8	554	8,6	31530	8,9
Não se aplica	2950	1,9	306	1,7	323	1,9	340	2,0	335	1,9	265	1,6	256	1,7	158	1,1	1	0,0	2	0,0	6	0,0	3	0,0	2	0,0	1	0,0	4948	1,4
Ignorado	36233	23,5	3122	17,8	3268	19,2	3573	20,6	3544	20,6	3183	19,7	2843	19,1	2985	20,7	3633	25,1	3959	25,9	4049	25,8	4217	26,4	4118	26,5	1522	23,6	80249	22,8
Total	154269	100,0	17551	100,0	16997	100,0	17379	100,0	17239	100,0	16147	100,0	14910	100,0	14431	100,0	14493	100,0	15273	100,0	15704	100,0	15950	100,0	15547	100,0	6438	100,0	352328	100,0
<b>Feminino</b>																														
Analfabeto	2528	4,5	517	5,0	508	4,9	516	4,8	469	4,3	400	4,0	406	4,3	337	3,7	217	2,5	242	2,6	247	2,7	267	3,0	258	3,1	94	2,8	7006	4,0
1º a 4º série	15104	26,9	2986	29,1	2550	24,4	1905	17,6	1666	15,2	1435	14,2	1239	13,0	1100	12,2	893	10,1	1004	10,6	897	9,6	856	9,8	812	9,8	323	9,6	32770	18,7
incompleta																														
4º série completa	72	0,1	39	0,4	46	0,4	61	0,6	93	0,8	110	1,1	125	1,3	280	3,1	813	9,2	822	8,7	704	7,6	648	7,4	580	7,0	245	7,3	4638	2,6
5º a 8º série	13977	24,9	2756	26,9	3008	28,8	3324	30,7	3579	32,7	3299	32,6	2926	30,8	2632	29,1	1870	21,2	1971	20,8	1978	21,3	1806	20,6	1762	21,2	729	21,6	45617	26,0
incompleta																														
Fundamental completo	112	0,2	55	0,5	74	0,7	70	0,6	133	1,2	165	1,6	202	2,1	401	4,4	998	11,3	1086	11,5	982	10,6	956	10,9	861	10,4	351	10,4	6446	3,7
Médio Incompleto	6812	12,1	1399	13,6	1585	15,2	1900	17,6	1955	17,9	1876	18,5	1794	18,9	1471	16,3	543	6,2	693	7,3	601	6,5	541	6,2	514	6,2	215	6,4	21899	12,5
Média completo	134	0,2	40	0,4	49	0,5	75	0,7	99	0,9	122	1,2	201	2,1	312	3,5	842	9,6	997	10,5	1064	11,4	1096	12,5	1042	12,6	489	14,5	6562	3,7
Superior incompleto	16	0,0	9	0,1	9	0,1	6	0,1	15	0,1	24	0,2	32	0,3	37	0,4	122	1,4	136	1,4	135	1,5	147	1,7	136	1,6	59	1,8	883	0,5
Superior completo	2351	4,2	375	3,7	395	3,8	487	4,5	510	4,7	521	5,1	562	5,9	437	4,8	229	2,6	222	2,3	268	2,9	203	2,3	229	2,8	99	2,9	6888	3,9
Não se aplica	3044	5,4	335	3,3	352	3,4	358	3,3	343	3,1	234	2,3	210	2,2	138	1,5	3	0,0	0	0,0	1	0,0	2	0,0	0	0,0	1	0,0	5021	2,9
Ignorado	11958	21,3	1752	17,1	1883	18,0	2117	19,6	2086	19,1	1936	19,1	1815	19,1	1885	20,9	2279	25,9	2295	24,2	2420	26,0	2251	25,7	2098	25,3	763	22,7	37538	21,4
Total	56108	100,0	10263	100,0	10459	100,0	10819	100,0	10948	100,0	10122	100,0	9512	100,0	9030	100,0	8809	100,0	9468	100,0	9297	100,0	8773	100,0	8292	100,0	3368	100,0	175268	100,0
<b>Total<sup>(3)</sup></b>																														
Analfabeto	6782	3,2	1146	4,1	1088	4,0	1125	4,0	980	3,5	893	3,4	834	3,4	734	3,1	483	2,1	547	2,2	561	2,2	611	2,5	568	2,4	223	2,3	16575	3,1
1º a 4º série	48413	23,0	7684	27,6	6428	23,4	4525	16,0	3845	13,6	3541	13,5	2954	12,1	2651	11,3	2118	9,1	2268	9,2	2104	8,4	1971	8,0	1.921	8,1	798	8,1	91221	17,3
incompleta																														
4º série completa	208	0,1	102	0,4	90	0,3	128	0,5	204	0,7	224	0,9	299	1,2	619	2,6	1906	8,2	1865	7,5	1728	6,9	1495	6,0	1.409	5,9	592	6,0	10869	2,1
5º a 8º série	50018	23,8	7089	25,5	7509	27,3	8361	29,6	8699	30,9	7961	30,3	7262	29,7	6478	27,6	4590	19,7	4633	18,7	4559	18,2	4392	17,8	4.181	17,5	1.726	17,6	127458	24,2
incompleta																														
Fundamental completo	356	0,2	108	0,4	136	0,5	200	0,7	285	1,0	376	1,4	466	1,9	957	4,1	2694	11,6	2691	10,9	2578	10,3	2503	10,1	2.285	9,6	910	9,3	16545	3,1
Médio Incompleto	31551	15,0	4380	15,7	4630	16,9	5412	19,2	5552	19,7	5301	20,2	4781	19,6	4105	17,5	1584	6,8	1725	7,0	1641	6,6	1624	6,6	1.518	6,4	670	6,8	74474	14,1
Média completo	427	0,2	109	0,4	129	0,5	184	0,7	232	0,8	305	1,2	497	2,0	756	3,2	2488	10,7	3051	12,3	3364	13,5	3514	14,2	3.533	14,8	1.602	16,3	20191	3,8
Superior incompleto	55	0,0	20	0,1	24	0,1	23	0,1	40	0,1	66	0,3	98	0,4	174	0,7	490	2,1	566	2,3	671	2,7	763	3,1	768	3,2	348	3,5	4106	0,8
Superior completo	18384	8,7	1661	6,0	1596	5,8	1853	6,6	2042	7,2	1986	7,6	2108	8,6	1821	7,8	1034	4,4	1141	4,6	1323	5,3	1378	5,6	1.438	6,0	653	6,7	38418	7,3
Não se aplica	5995	2,8	641	2,3	676	2,5	699	2,5	678	2,4	499	1,9	466	1,9	296	1,3	4	0,0	2	0,0	7	0,0	5	0,0	2	0,0	2	0,0	9972	1,9
Ignorado	48194	22,9	4874	17,5	5151	18,8	5691	20,2	5630	20,0	5120	19,5	4659	19,1	4870	20,8	5913	25,4	6254	25,3	6471	25,9	6468	26,2	6.217	26,1	2.287	23,3	117799	22,3
Total	210383	100,0	27814	100,0	27457	100,0	28201	100,0	28187	100,0	26272	100,0	24424	100,0	23461	100,0	23304	100,0	24743	100,0	25007	100,0	24724	100,0	23.840	100,0	9.811	100,0	527628	100,0

Fonte: MS/ SIS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletim Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.</

Tabela 13 - Óbitos por aids, segundo UF e região de residência por ano do óbito. Brasil, 1980-2011<sup>(1)</sup>

UF de residência	1980-1999 <sup>(2)</sup>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total <sup>(3)</sup> 1980-2011
Brasil	117014	10730	10948	11055	11283	11020	11100	11046	11372	11839	12097	12158	12044	253706
Norte	1699	309	390	415	495	490	579	605	691	759	799	939	922	9092
Rorônia	190	40	42	42	63	49	59	61	69	72	62	72	69	890
Acre	34	15	11	10	14	15	17	6	10	11	7	14	7	171
Amazonas	419	61	102	108	113	124	144	167	184	198	220	282	213	2335
Roraima	77	20	20	19	18	17	16	23	27	34	36	32	34	373
Pará	881	154	188	204	242	252	301	300	357	395	432	489	505	4700
Amapá	39	4	7	11	13	11	19	21	16	17	4	12	37	211
Tocantins	59	15	20	21	32	22	23	27	28	32	38	38	57	412
Nordeste	8783	1147	1263	1341	1404	1393	1498	1603	1744	1887	2089	2061	2180	28393
Maranhão	574	92	121	130	160	146	206	178	242	246	307	289	340	3031
Piauí	249	44	46	51	52	64	54	78	78	83	113	90	95	1097
Ceará	1234	173	150	204	204	209	202	232	254	281	293	227	267	3930
Rio Grande do Norte	470	39	49	39	48	37	40	41	39	77	85	97	99	1160
Paraíba	518	50	70	68	94	94	85	97	94	104	96	114	116	1600
Pernambuco	2833	339	371	395	376	379	406	452	429	442	511	517	493	7943
Alagoas	311	41	63	60	62	49	59	55	70	79	99	122	114	1184
Sergipe	256	42	37	36	28	55	53	41	58	67	76	68	80	897
Bahia	2338	327	356	358	380	360	393	429	480	508	509	537	576	7551
Sudeste	87597	6773	6634	6496	6409	6190	6009	5786	5752	5883	5872	5788	5682	160871
Minas Gerais	6811	783	862	810	857	864	813	834	860	844	824	853	829	16844
Espírito Santo	1076	158	149	147	175	205	162	207	192	179	224	217	255	3346
Rio de Janeiro	20921	1644	1652	1679	1744	1780	1541	1536	1592	1620	1713	1695	1700	40817
São Paulo	58789	4188	3971	3860	3633	3341	3493	3209	3108	3240	3111	3023	2898	99864
Sul	14273	1961	2115	2246	2356	2354	2433	2417	2469	2585	2631	2589	2561	42990
Paraná	3509	444	470	506	520	503	520	559	512	571	546	562	606	9828
Santa Catarina	3069	462	469	487	516	502	502	479	550	568	641	569	572	9386
Rio Grande do Sul	7695	1055	1176	1253	1320	1349	1411	1379	1407	1446	1444	1458	1383	23776
Centro-Oeste	4662	540	546	557	619	593	581	635	716	725	704	774	699	12351
Mato Grosso do Sul	942	117	108	113	145	128	130	136	158	158	154	148	136	2573
Mato Grosso	775	114	137	128	144	147	147	168	203	208	179	215	168	2733
Goiás	1435	183	206	178	218	206	190	219	254	254	255	293	278	4169
Distrito Federal	1510	126	95	138	112	112	114	112	101	105	116	118	117	2876

FONTE: MS/ SIS/ DMSIS/ Sistema de informações sobre Mortalidade - SIM.

NOTAS: (1) Dados preliminares.

(2) Para o período de 1980 a 1999, consultar Boletins Epidemiológicos anteriores ou acessar [www.aids.gov.br](http://www.aids.gov.br) no menu Publicações > Boletim epidemiológico.

(3) 9 Casos ignorados quanto a UF de residência



Tabela 14 - Coeficiente de mortalidade por aids (por 100.000 hab.) bruto e padronizado<sup>(1)</sup>, segundo UF e região de residência por ano do óbito. Brasil, 2000-2011

UF de residência	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 <sup>(2)</sup>	
	bruto	padr. <sup>(3)</sup>	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.	bruto	padr.
Brasil	6,3	2,7	6,3	3,3	6,3	3,5	6,4	4,1	6,4	3,5	6,0	4,6	5,9	4,0	6,0	4,5	5,6	4,8	5,8	5,4	6,4	5,7	6,3	5,6
Norte	2,4	2,7	2,9	3,3	3,1	3,5	3,6	4,1	3,5	4,0	3,9	4,6	4,0	4,7	4,5	4,3	4,4	4,8	4,7	5,2	5,9	6,0	5,7	5,8
Rorônia	2,9	3,1	3,0	3,2	2,9	3,3	4,3	4,6	3,3	3,3	3,8	4,0	3,9	4,3	4,3	4,3	4,4	4,8	4,7	4,1	4,0	4,6	4,4	4,1
Acre	2,7	3,2	1,9	2,0	1,7	2,1	2,3	2,6	2,4	3,0	2,5	3,0	0,9	1,2	1,4	1,6	1,6	1,6	1,7	1,0	1,1	1,9	2,0	0,9
Amazonas	2,2	2,5	3,5	4,2	3,6	4,2	3,7	4,4	4,0	4,0	4,5	5,3	5,0	6,0	5,4	5,9	5,9	6,3	6,5	6,7	8,1	8,3	6,0	6,2
Roraima	6,2	6,7	5,9	6,2	5,5	6,2	5,0	5,7	4,6	5,2	4,1	4,8	5,7	6,8	6,5	6,8	8,2	8,6	8,5	8,9	7,1	7,5	7,4	7,7
Piauí	2,5	2,9	3,0	3,3	3,2	3,6	3,7	4,2	3,8	4,4	4,3	5,0	4,2	4,9	4,9	5,2	5,4	5,6	5,8	6,1	6,5	6,6	6,6	6,7
Amapá	0,8	0,9	1,4	1,7	2,1	2,5	2,4	3,3	2,0	2,5	3,2	4,0	3,4	4,3	2,5	3,0	2,8	3,4	0,6	0,6	1,8	1,9	5,4	5,8
Tocantins	1,3	1,5	1,7	1,9	1,7	2,0	2,6	2,9	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,5	2,5	2,9	2,9	2,7	2,7	4,1	4,0
Nordeste	2,4	2,6	2,6	2,9	2,7	3,0	2,8	3,1	2,8	3,1	2,9	3,2	3,1	3,4	3,3	3,4	3,6	3,6	3,9	3,9	3,9	3,7	4,1	3,9
Maranhão	1,6	2,0	2,1	2,5	2,2	2,8	2,7	3,3	2,5	3,0	3,4	4,1	2,9	3,5	3,9	4,3	3,9	4,2	4,8	5,2	4,4	4,6	5,1	5,4
Piauí	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8	2,0	1,8	2,0	2,2	2,5	1,8	2,0	2,6	2,9	2,5	2,7	2,7	2,7	3,6	3,7	2,9	2,8	3,0	2,9
Ceará	2,3	2,6	2,0	2,2	2,7	3,0	2,6	2,9	2,7	2,9	2,5	2,8	2,8	3,1	3,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,4	2,7	2,6	3,1	3,0
Rio Grande do Norte	1,4	1,5	1,7	1,9	1,4	1,5	1,7	1,8	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	2,5	2,4	2,7	2,6	3,1	2,8	3,1	2,8
Paraíba	1,5	1,6	2,0	2,2	1,9	2,1	2,7	2,9	2,7	2,9	2,4	2,6	2,7	3,0	2,6	2,6	2,8	2,8	2,5	2,5	3,0	2,9	3,1	2,9
Paraná	4,3	4,5	4,6	4,9	4,9	5,1	4,6	4,9	4,6	4,9	4,8	5,1	5,3	5,6	5,0	4,9	5,1	4,9	5,8	5,5	5,9	5,5	5,6	5,2
Agoas	1,5	1,6	2,2	2,5	2,1	2,3	2,1	2,4	1,7	1,9	2,0	2,2	1,8	2,0	2,3	2,4	2,5	2,7	3,1	3,3	3,9	3,9	3,6	3,6
Sergipe	2,4	2,6	2,0	2,2	2,0	2,1	1,5	1,6	2,9	3,2	2,7	2,9	2,0	2,3	2,9	2,9	3,4	3,3	3,8	3,7	3,3	3,1	3,8	3,7
Bahia	2,5	2,7	2,7	2,9	2,7	2,9	2,8	3,1	2,7	2,9	2,8	3,1	3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4	3,8	3,6	4,1	3,8
Sudeste	9,4	8,8	9,0	8,5	8,7	8,2	8,5	8,0	8,1	7,6	7,7	7,1	7,3	6,8	7,1	6,3	7,3	6,4	7,3	6,3	7,2	6,1	7,0	5,9
Minas Gerais	4,4	4,3	4,8	4,6	4,4	4,3	4,6	4,5	4,6	4,5	4,2	4,1	4,3	4,2	4,4	4,0	4,3	3,8	4,1	3,7	4,4	3,7	4,2	3,6
Espírito Santo	5,1	5,0	4,7	4,6	4,6	4,5	5,4	5,3	6,2	6,1	4,8	4,6	6,0	5,8	5,5	4,9	5,2	4,7	6,4	5,7	6,2	5,3	7,2	6,2
Rio de Janeiro	11,4	10,4	11,3	10,3	11,4	10,4	11,7	10,6	11,8	10,7	10,0	9,0	9,9	8,9	10,1	8,8	10,2	8,8	10,7	9,1	10,6	9,0	10,6	8,9
São Paulo	11,3	10,5	10,6	9,8	10,1	9,4	9,4	8,7	8,5	7,9	8,6	8,0	7,8	7,2	7,5	6,5	7,9	6,8	7,5	6,4	7,3	6,1	7,0	5,8
Sul	7,8	7,4	8,3	7,9	8,7	8,3	9,1	8,6	8,9	8,4	9,0	8,5	8,9	8,3	8,9	8,0	9,4	8,3	9,5	8,3	9,5	8,1	9,3	7,9
Paraná	4,6	4,5	4,8	4,7	5,2	4,9	5,2	5,0	5,0	4,8	5,1	4,9	5,4	5,2	4,9	4,4	5,4	4,8	5,1	4,4	5,4	4,6	5,8	4,9
Santa Catarina	8,6	8,1	8,6	8,1	8,8	8,3	9,2	8,6	8,8	8,3	8,6	8,0	8,0	7,5	9,1	8,0	9,4	8,2	10,5	9,0	9,1	7,7	9,1	7,6
Rio Grande do Sul	10,4	9,9	11,4	10,9	12,0	11,4	12,6	11,9	12,7	11,9	13,0	12,0	12,6	11,6	12,7	11,5	13,3	11,9	13,2	11,7	13,6	11,7	12,9	11,1
Centro-Oeste	4,6	4,5	4,6	4,5	4,6	4,5	5,0	5,0	4,7	4,7	4,5	4,5	4,8	4,8	5,3	4,9	5,3	4,9	5,1	4,6	5,5	4,8	4,9	4,3
Mato Grosso do Sul	5,6	5,5	5,1	5,1	5,3	5,2	6,7	6,7	5,8	5,8	5,7	5,7	5,9	5,9	6,8	6,4	6,8	6,3	6,5	6,0	6,0	5,4	5,5	4,9
Mato Grosso	4,6	4,5	5,4	5,3	4,9	5,0	5,4	5,5	5,4	5,6	5,2	5,4	5,9	6,3	7,0	6,6	7,0	6,6	6,0	5,5	7,1	6,3	5,5	5,0
Goiás	3,7	3,5	4,0	3,9	3,4	3,3	4,1	4,0	3,8	3,7	3,4	3,3	3,8	3,8	4,3	4,0	4,3	3,9	4,3	3,8	4,9	4,3	4,6	4,0
Distrito Federal	6,1	5,8	4,5	4,3	6,4	6,1	5,1	5,0	5,0	4,8	4,9	4,9	4,7	4,7	4,1	3,7	4,1	3,7	4,4	4,0	4,6	4,0	4,5	3,8

FONTE: MS/SIS/DASS/Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM.

NOTAS: (1) Utilizado método direto tendo como base o censo da população brasileira em 2000.

(2) Dados preliminares.

(3) Padr. = padronizado.

POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS, em &lt;www.datasus.gov.br/informações de saúde/demográficas e socioeconômicas&gt;, acessado em 21/11/2012.



Tabela 15 - Óbito por aids (número e coeficiente por 100.000 hab.) e razão de sexo, segundo ano do óbito. Brasil, 1980-2011

Ano do óbito	Número de óbitos			Razão M:F	Coeficiente de mortalidade	
	Masculino	Feminino	Total <sup>(1)</sup>		Masculino	Feminino
1980	1	0	1	-	0,0	0,0
1981	1	0	1	-	0,0	0,0
1982	1	0	1	-	0,0	0,0
1983	1	0	1	-	0,0	0,0
1984	4	1	5	4,0	0,0	0,0
1985	149	6	155	24,8	0,2	0,0
1986	363	22	385	16,5	0,5	0,0
1987	878	85	963	10,3	1,3	0,1
1988	1800	256	2056	7,0	2,6	0,4
1989	2840	434	3274	6,5	4,1	0,6
1990	4632	750	5383	6,2	6,5	1,0
1991	6135	1229	7367	5,0	8,5	1,7
1992	7449	1564	9020	4,8	10,2	2,1
1993	9239	2220	11469	4,2	12,3	2,9
1994	10582	2790	13391	3,8	13,9	3,6
1995	11599	3535	15156	3,3	15,1	4,5
1996	11176	3828	15017	2,9	14,4	4,8
1997	8749	3321	12078	2,6	11,1	4,1
1998	7671	3095	10770	2,5	9,6	3,8
1999	7487	3027	10521	2,5	9,3	3,6
2000	7540	3187	10730	2,4	9,0	3,7
2001	7517	3428	10948	2,2	8,9	3,9
2002	7580	3473	11055	2,2	8,8	3,9
2003	7672	3610	11283	2,1	8,8	4,0
2004	7458	3562	11020	2,1	8,5	3,9
2005	7364	3736	11100	2,0	8,1	4,0
2006	7342	3704	11046	2,0	8,0	3,9
2007	7585	3785	11372	2,0	8,2	3,9
2008	7796	4043	11839	1,9	8,4	4,2
2009	7929	4166	12097	1,9	8,4	4,3
2010	7984	4172	12158	1,9	8,5	4,3
2011	7895	4148	12044	1,9	8,4	4,2
Total	182419	71177	253706	-	-	-

FONTE: MS / SVS / Datasus / Sistema de informações sobre mortalidade - SIM.

NOTAS: (1) 112 casos ignorados em relação ao sexo.

Dados preliminares.

POPULAÇÃO: MS / SE / DATASUS, em &lt;www.datasus.gov.br/informacoes de saude/demograficas e socioeconomicas&gt;, acessado em 09/11/2011.

Tabela 16 - Óbitos por aids (número e percentual), segundo raça/cor e sexo por ano do óbito. Brasil, 2000-2011

Ano do óbito	Branca		Preta		Amarela		Parda		Indígena		Subtotal		Ignorado		Total <sup>(1)</sup>	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Masculino																
2000	4105	61,9	713	10,7	115	1,7	1682	25,4	19	0,3	6634	88,0	906	12,0	7540	100,0
2001	4150	61,7	784	11,7	22	0,3	1760	26,2	6	0,1	6722	89,4	795	10,6	7517	100,0
2002	4142	59,9	816	11,8	23	0,3	1929	27,9	6	0,1	6916	91,2	664	8,8	7580	100,0
2003	4221	59,5	910	12,8	44	0,6	1919	27,0	3	0,0	7097	92,5	575	7,5	7672	100,0
2004	4035	58,0	863	12,4	24	0,3	2024	29,1	7	0,1	6953	93,2	505	6,8	7458	100,0
2005	3965	56,7	875	12,5	19	0,3	2118	30,3	11	0,2	6988	94,9	376	5,1	7364	100,0
2006	3679	54,3	829	12,2	20	0,3	2244	33,1	6	0,1	6778	92,3	564	7,7	7342	100,0
2007	3682	52,1	896	12,7	24	0,3	2464	34,8	5	0,1	7071	93,2	514	6,8	7585	100,0
2008	3844	52,5	921	12,6	20	0,3	2521	34,5	11	0,2	7317	93,9	479	6,1	7796	100,0
2009	3598	48,4	957	12,9	20	0,3	2836	38,2	17	0,2	7428	93,7	501	6,3	7929	100,0
2010	3734	49,6	931	12,4	18	0,2	2836	37,7	12	0,2	7531	94,3	453	5,7	7984	100,0
2011	3607	48,3	958	12,8	13	0,2	2870	38,4	18	0,2	7466	94,6	429	5,4	7895	100,0
Feminino																
2000	1622	58,2	358	12,9	45	1,6	749	26,9	11	0,4	2785	87,4	402	12,6	3187	100,0
2001	1738	56,3	464	15,0	9	0,3	870	28,2	5	0,2	3086	90,0	342	10,0	3428	100,0
2002	1739	55,1	460	14,6	4	0,1	954	30,2	0	0,0	3157	90,9	316	9,1	3473	100,0
2003	1872	56,0	491	14,7	14	0,4	962	28,8	4	0,1	3343	92,6	267	7,4	3610	100,0
2004	1757	52,9	505	15,2	15	0,5	1038	31,2	7	0,2	3322	93,3	240	6,7	3562	100,0
2005	1824	51,8	505	14,3	9	0,3	1177	33,4	7	0,2	3522	94,3	214	5,7	3736	100,0
2006	1652	48,3	555	16,2	16	0,5	1191	34,8	6	0,2	3420	92,3	284	7,7	3704	100,0
2007	1779	50,2	548	15,5	9	0,3	1203	34,0	3	0,1	3542	93,6	243	6,4	3785	100,0
2008	1807	47,5	577	15,2	11	0,3	1402	36,8	8	0,2	3805	94,1	238	5,9	4043	100,0
2009	1819	46,5	587	15,0	15	0,4	1482	37,9	10	0,3	3913	93,9	253	6,1	4166	100,0
2010	1793	45,4	564	14,3	9	0,2	1575	39,8	12	0,3	3953	94,8	219	5,2	4172	100,0
2011	1749	44,7	610	15,6	6	0,2	1537	39,3	12	0,3	3914	94,4	234	5,6	4148	100,0

FONTE: IMS / SIS / DASS / Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM.  
 NOTA: (1) 23 casos ignorados em relação ao sexo.  
 Dados preliminares.

**Tabela 17 - Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup>, segundo UF de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>**

UF de residência	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>(3)</sup>
1 Rio Grande do Sul	31,5	33,3	40,9	40,9	35,7	33,9	36,9	44,1	42,9	40,2	39,1	40,2
2 Santa Catarina	30,5	33,5	41,6	37,7	36,8	34,4	33,9	29,9	31,3	32,8	31,6	36,4
3 Rio de Janeiro	29,3	29,6	37,0	34,0	36,3	33,3	32,4	30,7	28,8	32,7	31,4	31,5
4 Amazonas	10,8	12,0	15,2	13,2	17,5	19,2	19,6	20,9	28,7	31,5	31,5	29,4
5 Roraima	15,1	15,7	10,1	25,5	29,1	16,9	17,1	26,7	36,1	34,2	35,3	27,6
6 Mato Grosso	9,7	13,9	20,4	21,9	21,9	20,9	18,3	21,4	20,5	20,0	18,9	21,5
7 Rondônia	9,9	9,9	13,4	13,6	13,4	14,3	17,3	17,7	18,2	17,4	17,7	21,4
8 São Paulo	28,4	26,2	29,5	28,1	25,1	24,7	22,3	19,5	21,4	21,1	19,9	20,6
9 Amapá	7,1	9,6	13,2	9,0	12,7	12,3	13,5	16,5	17,6	18,0	17,5	20,3
10 Espírito Santo	15,7	17,3	21,7	20,2	20,8	19,0	18,0	16,9	20,4	20,9	21,8	20,3
11 Distrito Federal	20,0	16,1	23,5	27,9	21,7	20,1	17,7	16,8	17,4	17,7	16,7	19,5
12 Pará	4,7	8,2	9,4	10,4	14,6	13,1	13,1	14,6	18,4	17,9	19,4	19,1
13 Pernambuco	9,5	11,4	15,2	14,0	14,6	17,9	16,3	16,7	17,9	16,9	19,5	18,8
14 Paraná	17,4	16,9	21,5	19,4	17,2	16,4	16,1	16,9	26,4	17,9	17,3	18,0
15 Mato Grosso do Sul	13,4	13,9	19,9	21,4	19,0	17,5	18,4	18,7	22,3	20,1	18,8	17,6
16 Maranhão	5,9	6,2	6,7	8,6	11,3	10,7	11,7	12,0	13,8	15,8	15,4	17,1
17 Goiás	12,3	14,0	14,9	14,3	14,0	13,3	12,8	12,9	11,9	14,0	14,0	14,6
18 Minas Gerais	9,6	11,5	16,8	15,3	15,4	15,0	13,7	13,7	14,3	13,3	12,9	13,4
19 Ceará	7,4	8,1	8,8	10,0	11,4	9,8	9,7	13,8	13,8	13,1	12,1	12,6
20 Alagoas	5,3	7,1	7,8	8,5	7,4	9,0	8,9	12,1	14,8	11,4	11,2	12,6
21 Bahia	6,4	6,7	9,4	8,7	9,3	9,0	9,0	10,2	11,2	11,7	12,7	12,6
22 Sergipe	6,4	5,2	6,6	8,5	8,0	8,5	9,4	11,2	15,1	11,6	13,2	12,5
23 Tocantins	4,9	5,7	6,8	6,8	7,3	6,1	7,9	7,0	9,8	11,7	9,8	12,3
24 Rio Grande do Norte	6,2	5,9	5,5	6,9	4,9	10,2	8,3	11,1	11,3	11,5	10,6	11,9
25 Piauí	6,0	5,5	6,6	6,4	10,1	10,1	8,5	10,4	10,2	12,3	11,3	11,0
26 Paraíba	7,0	7,0	8,3	8,0	9,0	9,0	8,6	9,3	9,6	9,9	10,9	10,4
27 Acre	4,5	5,0	7,3	6,2	8,8	8,2	5,2	8,1	8,1	5,9	7,8	9,6

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siclom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) Os estados estão ordenados pelas taxas de incidência de 2011.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

**Tabela 18 - Taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup>, segundo capital de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>**

Capital	Código IBGE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>(3)</sup>	
1	Porto Alegre	431490	92,8	98,2	108,0	104,3	94,8	79,8	92,9	115,7	111,1	101,4	102,9	95,3
2	Florianópolis	420540	70,7	77,5	94,6	108,4	81,6	89,5	93,7	58,9	57,9	66,6	62,0	71,6
3	Manaus	130260	19,0	20,3	27,3	23,6	29,9	32,2	32,9	34,6	48,5	53,7	52,4	48,6
4	Rio de Janeiro	330455	38,9	35,9	51,4	41,2	44,5	39,3	41,2	39,5	38,9	42,5	39,9	41,0
5	Belém	150140	13,5	23,8	26,5	28,6	38,1	33,6	30,7	31,0	40,4	38,0	41,7	40,8
6	São Luís	211130	16,9	17,7	19,2	21,8	32,9	30,5	30,4	30,9	32,3	37,9	37,5	40,5
7	Porto Velho	110020	27,8	28,0	37,1	31,1	26,4	31,0	40,2	39,4	43,0	38,3	40,8	40,2
8	Recife	261160	20,2	23,6	29,3	26,5	31,7	35,8	32,8	30,9	35,0	33,8	39,3	35,5
9	Boa Vista	140010	19,4	19,2	14,4	37,6	41,8	25,2	25,6	37,0	52,1	46,5	45,7	34,7
10	Cuiabá	510340	25,7	31,2	45,4	39,9	43,0	37,3	33,9	39,5	35,2	35,4	31,2	34,3
11	Vitória	320530	32,5	41,6	47,8	33,7	38,9	36,4	32,8	29,6	35,9	40,0	36,9	32,7
12	Salvador	292740	19,2	18,6	26,2	22,9	22,2	20,5	21,5	23,7	23,7	25,9	29,1	28,5
13	Goiânia	520870	25,0	26,6	25,7	23,6	21,7	23,0	20,3	23,2	19,9	22,7	23,3	27,5
14	Curitiba	410690	41,6	34,6	41,2	37,8	31,5	29,1	28,9	25,6	35,4	29,1	30,9	27,0
15	Macapá	160030	8,5	13,9	15,7	11,6	16,4	16,9	16,3	18,6	20,3	23,2	20,8	26,3
16	São Paulo	355030	35,1	34,4	37,1	37,1	32,0	33,7	29,7	25,3	28,1	28,8	27,0	26,1
17	Maceió	270430	12,8	17,0	19,4	20,2	16,0	19,9	19,2	27,0	33,2	24,9	23,4	25,7
18	Belo Horizonte	310620	15,5	19,7	36,9	30,3	30,7	27,5	22,4	23,9	26,8	24,8	24,5	25,6
19	Campo Grande	500270	22,9	21,6	34,9	34,1	31,8	24,5	26,5	23,1	37,3	28,7	27,8	25,1
20	Fortaleza	230440	16,1	15,8	18,4	19,5	22,1	19,5	20,4	27,3	27,9	24,7	24,0	25,1
21	Teresina	221100	15,8	12,1	15,9	14,6	22,4	23,1	18,3	22,9	23,3	28,7	26,3	24,2
22	Palmas	172100	16,0	9,9	17,4	18,0	15,3	8,2	9,5	11,6	18,5	23,9	15,8	23,4
23	Natal	240810	11,8	12,6	10,6	13,4	7,5	15,2	12,4	23,1	19,9	18,5	20,9	21,7
24	Aracaju	280030	12,8	11,1	11,8	16,5	13,2	16,0	15,4	19,7	23,3	17,5	20,5	19,8
25	Brasília	530010	19,9	16,1	23,5	27,9	21,6	19,8	17,4	16,8	17,4	17,7	16,7	19,5
26	João Pessoa	250750	11,9	15,3	14,4	16,1	15,5	15,0	15,6	17,4	16,7	19,2	19,2	18,4
27	Rio Branco	120040	8,3	8,0	13,4	12,7	17,1	15,4	9,9	14,0	13,6	9,2	10,7	13,7

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siclom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) As capitais estão ordenadas pelas taxas de incidência de 2011.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

**Tabela 19 - Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup> dos 20 municípios com mais de 50mil habitantes por região de residência. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>**

	Município	Código IBGE	UF	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>(3)</sup>
<b>Região Norte</b>															
1	Manaus	130260	AM	19,0	20,3	27,3	23,6	29,9	32,2	32,9	34,6	48,5	53,7	52,4	48,6
2	Vilhena	110030	RO	16,8	14,4	10,5	30,7	31,5	36,0	31,9	38,4	19,0	24,3	18,4	46,2
3	Belém	150140	PA	13,5	23,8	26,5	28,6	38,1	33,6	30,7	31,0	40,4	38,0	41,7	40,8
4	Porto Velho	110020	RO	27,8	28,0	37,1	31,1	26,4	31,0	40,2	39,4	43,0	38,3	40,8	40,2
5	Tabatinga	130406	AM	5,3	23,1	12,5	12,2	31,0	31,8	26,6	23,8	38,3	43,8	24,9	39,3
6	Ariquemes	110002	RO	4,0	5,2	9,0	8,8	18,4	16,5	13,8	18,0	10,6	12,9	18,8	39,3
7	Boa Vista	140010	RR	19,4	19,2	14,4	37,6	41,8	25,2	25,6	37,0	52,1	46,5	45,7	34,7
8	Paragominas	150550	PA	1,3	5,1	1,3	6,1	10,8	17,2	21,4	14,3	23,0	17,5	34,8	34,2
9	Ananindeua	150080	PA	8,1	10,2	18,0	18,3	29,5	19,5	18,7	19,8	29,5	27,7	31,6	33,5
10	Tefé	130420	AM	1,6	9,1	4,5	1,5	7,3	14,1	18,1	15,0	20,1	23,2	29,3	29,4
11	Tucuruí	150810	PA	1,4	7,9	11,6	6,3	14,7	16,4	18,3	26,8	30,8	25,0	30,9	29,3
12	Castanhal	150240	PA	3,0	7,2	7,8	7,6	12,2	15,5	17,0	17,9	20,7	20,4	13,9	29,0
13	Marituba	150442	PA	12,1	10,0	11,0	17,5	37,0	24,7	16,8	25,6	32,4	35,6	28,6	27,1
14	Bragança	150170	PA	0,0	3,1	4,1	6,1	13,1	10,8	8,7	20,9	23,6	17,7	23,0	27,0
15	Benevides	150150	PA	0,0	5,4	7,8	7,5	12,1	15,8	19,7	10,6	19,7	15,0	40,7	26,5
16	Macapá	160030	AP	8,5	13,9	15,7	11,6	16,4	16,9	16,3	18,6	20,3	23,2	20,8	26,3
17	Redenção	150613	PA	15,8	18,6	21,3	19,4	17,6	25,4	13,9	24,5	24,0	19,4	31,8	26,1
18	Araguaína	170210	TO	4,4	6,9	7,6	13,3	9,8	6,3	18,4	12,1	11,8	16,7	13,3	23,5
19	Palmas	172100	TO	16,0	9,9	17,4	18,0	15,3	8,2	9,5	11,6	18,5	23,9	15,8	23,4
20	Marabá	150420	PA	4,8	17,3	11,8	14,9	12,9	17,9	14,9	18,5	25,5	28,6	25,7	23,0
<b>Região Nordeste</b>															
1	São Luís	211130	MA	16,9	17,7	19,2	21,8	32,9	30,5	30,4	30,9	32,3	37,9	37,5	40,5
2	Cabo de Santo Agostinho	260290	PE	14,4	30,1	34,7	31,1	30,0	37,2	15,7	37,7	30,6	40,2	33,0	37,9
3	Ipojuca	260720	PE	3,4	9,8	22,5	26,8	16,9	20,6	27,3	25,3	41,9	25,2	33,5	37,7
4	Recife	261160	PE	20,2	23,6	29,3	26,5	31,7	35,8	32,8	30,9	35,0	33,8	39,3	35,5
5	Porto Seguro	292530	BA	10,4	21,3	13,8	14,8	21,6	25,4	19,9	22,4	29,9	40,7	30,7	34,8
6	Abreu e Lima	260005	PE	7,9	19,9	21,8	15,1	12,8	37,3	21,4	30,2	20,9	11,4	28,6	33,7
7	Açailândia	210005	MA	5,7	8,8	5,4	8,3	5,1	9,7	7,5	13,8	17,0	24,7	14,4	32,3
8	Olinda	260960	PE	25,3	21,2	27,3	24,2	23,2	34,6	28,4	33,6	27,9	33,0	29,9	32,0
9	Imperatriz	210530	MA	15,6	23,4	20,3	28,1	25,5	22,4	20,6	19,8	19,0	22,4	25,5	29,7
10	Jaboatão dos Guararapes	260790	PE	18,9	20,3	27,6	22,9	23,1	30,4	29,6	27,6	29,2	24,4	31,8	29,2
11	Salvador	292740	BA	19,2	18,6	26,2	22,9	22,2	20,5	21,5	23,7	23,7	25,9	29,1	28,5
12	Escada	260520	PE	7,0	5,2	12,1	13,8	20,7	30,9	18,8	29,0	30,6	27,2	18,9	28,1
13	Bacabal	210120	MA	10,9	8,6	18,2	12,8	6,3	10,4	13,4	13,3	25,5	29,4	20,0	27,8
14	Codó	210330	MA	8,1	9,9	6,2	7,1	17,7	9,6	11,3	17,3	10,5	17,6	18,6	26,1
15	Paulista	261070	PE	16,4	22,0	25,6	22,3	20,2	22,4	23,0	21,6	26,1	23,8	31,3	25,7
16	Maceió	270430	AL	12,8	17,0	19,4	20,2	16,0	19,9	19,2	27,0	33,2	24,9	23,4	25,7
17	Barra da Corda	210160	MA	2,6	1,3	3,8	5,1	7,7	10,2	25,5	8,9	28,4	9,8	20,5	25,2
18	Igarassu	260680	PE	12,2	13,2	11,7	6,9	13,7	3,3	15,1	12,8	21,3	17,0	30,4	25,1
19	Fortaleza	230440	CE	16,1	15,8	18,4	19,5	22,1	19,5	20,4	27,3	27,9	24,7	24,0	25,1
20	Barreiras	290320	BA	2,3	0,9	9,1	9,7	1,6	6,7	2,9	2,8	9,6	13,1	11,6	24,4
<b>Região Sudeste</b>															
1	Barretos	350550	SP	55,8	45,8	53,0	44,1	50,3	34,8	49,9	42,3	40,8	47,5	48,2	56,8
2	Três Rios	330600	RJ	9,7	8,3	58,7	28,4	26,9	26,4	28,8	40,2	25,1	38,1	33,6	45,0
3	Rio de Janeiro	330455	RJ	38,9	35,9	51,4	41,2	44,5	39,3	41,2	39,5	38,9	42,5	39,9	41,0
4	Japeri	330227	RJ	36,0	27,0	34,5	40,6	40,9	35,0	38,5	31,6	37,0	40,3	38,7	40,4
5	Queimados	330414	RJ	18,0	28,9	30,7	37,2	37,3	50,5	41,7	28,9	24,7	24,4	30,4	38,8
6	Caraguatatuba	351050	SP	53,2	48,8	28,4	41,4	42,5	37,8	23,4	24,7	35,9	34,3	35,7	37,1
7	Niterói	330330	RJ	44,4	46,6	60,5	58,3	54,8	54,4	46,8	39,6	30,3	39,4	36,9	36,6
8	Bebedouro	350610	SP	45,4	54,2	56,4	44,2	30,9	24,0	32,5	35,9	34,9	27,1	28,0	36,0
9	Itaboraí	330190	RJ	14,4	19,7	31,0	27,8	34,0	28,3	28,1	27,0	27,5	32,3	27,5	34,9
10	São José do Rio Preto	354980	SP	61,4	40,8	53,1	54,1	45,9	41,0	35,6	31,8	44,7	33,4	32,3	34,2
11	Duque de Caxias	330170	RJ	29,9	38,4	33,2	34,5	41,9	35,2	33,1	26,4	27,2	31,4	34,7	33,7
12	Santos	354850	SP	54,1	49,1	49,5	38,3	41,8	55,7	40,4	42,1	45,7	58,3	39,1	32,9
13	Vitória	320530	ES	32,5	41,6	47,8	33,7	38,9	36,4	32,8	29,6	35,9	40,0	36,9	32,7
14	Guapimirim	330185	RJ	7,9	7,7	17,5	14,6	14,3	20,4	17,7	17,3	14,4	14,1	19,4	32,4
15	Nova Iguaçu	330350	RJ	27,6	38,8	38,7	34,8	44,3	40,6	31,6	31,8	33,8	32,9	33,9	31,9
16	Viana	320510	ES	15,0	20,2	34,3	31,9	24,4	33,6	41,3	19,5	24,9	16,4	23,1	31,9
17	Uberlândia	317020	MG	27,5	29,6	31,4	32,8	35,6	35,7	30,1	26,2	27,5	33,1	26,7	31,5
18	Presidente Prudente	354140	SP	24,3	29,2	34,5	31,0	26,2	29,4	19,8	22,5	40,3	18,8	25,5	31,1
19	Macaé	330240	RJ	21,9	28,6	39,1	33,3	25,7	37,1	37,3	33,9	36,0	45,8	35,3	31,1
20	Ribeirão Preto	354340	SP	60,4	60,1	50,7	44,5	41,9	35,9	35,9	33,6	39,4	34,8	28,6	30,9

continua

(continuação) Tabela 19 - Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup> dos 20 municípios com mais de 50mil habitantes por região de residência. Brasil, 2000-2011<sup>(2)</sup>

	Município	Código IBGE	UF	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>(3)</sup>
<b>Região Sul</b>															
1	Alvorada	430060	RS	64,1	64,1	73,1	78,7	79,6	58,5	71,6	64,2	62,5	79,5	84,3	97,7
2	Porto Alegre	431490	RS	92,8	98,2	108,0	104,3	94,8	79,8	92,9	115,7	111,1	101,4	102,9	95,3
3	Itajaí	420820	SC	118,6	114,1	159,1	101,9	115,2	90,3	75,6	85,3	78,9	74,4	56,2	88,6
4	Biguaçu	420230	SC	35,4	64,4	66,6	78,3	37,2	35,2	41,1	28,3	61,1	76,2	60,1	88,2
5	Canoas	430460	RS	50,0	54,8	62,1	62,1	54,5	45,0	45,0	58,4	69,4	60,5	62,4	77,8
6	Balneário Camboriú	420200	SC	92,6	63,4	108,2	98,0	107,0	104,0	51,0	73,8	52,3	60,7	80,5	74,9
7	Florianópolis	420540	SC	70,7	77,5	94,6	108,4	81,6	89,5	93,7	58,9	57,9	66,6	62,0	71,6
8	Criciúma	420460	SC	45,8	68,7	57,0	46,7	56,6	43,7	54,2	50,3	44,4	67,4	62,4	70,6
9	Uruguaiana	432240	RS	45,7	91,3	81,8	79,5	55,3	44,5	51,3	41,4	48,8	63,8	59,8	66,2
10	Sapucaia do Sul	432000	RS	39,9	33,6	48,2	60,8	41,5	41,1	62,5	69,6	72,2	47,5	68,0	66,1
11	Navegantes	421130	SC	35,6	65,5	82,1	40,8	89,8	36,6	53,1	30,4	53,9	41,9	51,2	65,9
12	São José	421660	SC	66,3	70,9	83,8	88,1	99,6	83,3	81,1	54,1	64,7	50,1	61,0	63,0
13	Palhoça	421190	SC	36,0	45,8	44,6	60,0	37,7	54,7	50,7	34,9	42,1	48,1	54,6	62,9
14	Rio do Sul	421480	SC	36,8	24,8	60,5	22,4	44,4	25,3	12,5	30,0	28,7	53,4	50,7	61,4
15	Viamão	432300	RS	57,6	64,4	63,2	64,1	54,0	63,1	64,9	68,5	64,0	71,0	58,1	61,2
16	São Leopoldo	431870	RS	71,8	64,6	57,3	68,5	51,5	85,4	80,0	77,5	70,9	79,8	58,9	60,7
17	Camboriú	420320	SC	94,1	55,5	64,8	67,0	92,1	105,4	47,2	87,7	83,5	83,1	49,7	59,4
18	Cruz Alta	430610	RS	28,1	39,9	41,3	33,8	42,5	34,9	39,1	66,4	60,2	71,4	43,0	59,2
19	Paranaguá	411820	PR	56,5	49,8	60,1	63,3	41,8	38,7	35,2	30,5	85,8	51,5	59,1	56,5
20	Laguna	420940	SC	65,2	79,4	74,8	41,3	71,9	48,7	44,4	36,1	39,0	34,8	56,2	55,9
<b>Região Centro-Oeste</b>															
1	Primavera do Leste	510704	MT	0,0	18,5	15,3	6,2	9,8	21,1	11,7	4,8	17,3	10,7	32,7	47,2
2	Rondonópolis	510760	MT	21,3	24,1	31,4	41,7	28,0	24,6	25,3	31,3	29,6	31,9	33,3	37,7
3	Cuiabá	510340	MT	25,7	31,2	45,4	39,9	43,0	37,3	33,9	39,5	35,2	35,4	31,2	34,3
4	Cáceres	510250	MT	7,0	6,0	20,2	21,1	16,2	24,7	14,4	24,0	25,3	17,2	18,2	28,3
5	Goiânia	520870	GO	25,0	26,6	25,7	23,6	21,7	23,0	20,3	23,2	19,9	22,7	23,3	27,5
6	Várzea Grande	510840	MT	18,1	24,3	38,4	44,9	41,8	35,8	23,9	34,1	35,7	27,1	24,5	25,4
7	Dourados	500370	MS	19,4	16,6	17,5	23,6	24,3	25,1	27,4	25,3	22,9	19,0	22,4	25,2
8	Campo Grande	500270	MS	22,9	21,6	34,9	34,1	31,8	24,5	26,5	23,1	37,3	28,7	27,8	25,1
9	Caldas Novas	520450	GO	28,2	13,3	27,3	15,6	13,3	9,1	27,7	26,6	36,4	23,7	28,4	25,0
10	Jataí	521190	GO	9,3	14,3	30,7	21,4	8,7	26,4	17,7	26,6	19,9	18,5	19,3	24,7
11	Itumbiara	521150	GO	22,1	29,2	25,3	25,1	11,9	22,2	9,2	20,6	19,6	19,4	32,3	21,3
12	Brasília	530010	DF	19,9	16,1	23,5	27,9	21,6	19,8	17,4	16,8	17,4	17,7	16,7	19,5
13	Tangará da Serra	510795	MT	3,4	8,2	22,3	15,5	16,6	12,8	12,4	24,2	13,8	19,5	16,8	18,8
14	Rio Verde	521880	GO	16,3	17,5	29,5	16,8	24,3	20,3	13,2	21,6	13,9	13,5	7,9	18,2
15	Sinop	510790	MT	5,3	5,0	9,6	23,0	14,4	18,2	17,3	17,6	17,2	25,4	18,6	18,1
16	Aparecida de Goiânia	520140	GO	19,6	18,3	21,4	14,8	20,7	14,9	19,9	12,7	10,9	15,1	15,4	17,4
17	Valparaíso de Goiás	522185	GO	15,8	18,1	18,4	27,1	17,1	10,0	11,3	7,8	9,9	13,8	15,8	16,9
18	Mineiros	521310	GO	5,1	12,6	14,7	19,3	18,9	2,3	17,8	8,7	23,2	31,0	15,1	16,7
19	Trindade	522140	GO	11,0	21,1	22,9	14,4	12,9	22,2	10,7	17,0	11,7	8,6	18,2	16,0
20	Sorriso	510792	MT	2,8	7,9	15,0	11,9	18,2	26,9	37,5	18,9	34,6	46,6	25,6	16,0

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siclom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) Os municípios estão ordenados pelas taxas de incidência de 2011.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em &lt;www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde &gt; Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

**Tabela 20 - Ranking da taxa de incidência (por 100.000 hab.) de casos de aids em menores de 5 anos de idade notificados no Sinan, declarados no SIM e registrados no Siscel/Siclom<sup>(1)</sup>, segundo UF de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2000-2010<sup>(2)</sup>**

UF de residência	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 <sup>(3)</sup>
1 Rio Grande do Sul	13,2	15,6	21,9	18,4	14,2	15,0	15,2	20,8	16,7	16,3	15,7	16,5
2 Espírito Santo	7,4	7,6	10,2	11,0	13,5	9,6	10,4	7,3	8,2	9,0	16,8	12,6
3 Santa Catarina	8,8	12,8	12,8	13,9	13,7	8,1	10,8	9,5	8,6	8,1	6,4	10,5
4 Rondônia	1,9	1,9	1,9	3,1	1,8	3,5	2,3	8,0	7,4	2,8	3,1	10,1
5 Rio de Janeiro	7,6	7,2	16,5	13,3	11,5	13,1	9,0	8,6	7,7	7,6	9,1	10,1
6 Amazonas	3,1	1,8	6,1	6,7	6,6	7,9	5,7	7,3	11,1	7,4	12,1	8,8
7 Roraima	4,5	6,5	0,0	10,2	0,0	3,7	5,4	0,0	1,8	5,5	10,5	8,2
8 Mato Grosso	4,7	7,3	10,6	11,5	15,6	10,8	9,6	7,9	5,8	5,2	5,7	7,7
9 Pernambuco	2,3	3,3	5,9	5,0	3,7	5,2	4,8	7,0	9,3	8,0	8,3	6,4
10 Pará	1,3	1,6	3,0	2,9	3,8	4,1	7,0	3,8	6,2	6,3	6,4	5,6
11 Amapá	1,5	1,4	2,7	1,3	0,0	3,6	2,3	2,3	3,6	7,2	5,7	5,6
12 Maranhão	0,6	1,7	1,1	1,8	2,2	4,7	1,9	2,8	3,9	3,9	3,9	4,5
13 Bahia	0,9	2,0	4,2	2,7	2,6	3,7	3,9	4,6	4,2	4,2	5,9	3,6
14 São Paulo	9,2	8,0	7,8	6,8	6,0	6,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	3,6
15 Minas Gerais	2,5	3,0	5,1	5,4	5,1	4,0	5,2	2,9	3,1	4,7	4,0	3,4
16 Paraná	6,2	6,4	9,1	6,4	4,3	3,6	2,6	3,3	4,7	2,9	3,5	3,3
17 Piauí	1,3	0,3	1,0	1,9	4,2	1,9	2,8	3,1	3,1	3,2	2,8	3,2
18 Ceará	1,4	1,6	2,4	2,7	3,5	2,7	2,3	3,0	3,0	3,5	3,7	2,9
19 Rio Grande do Norte	1,1	0,7	0,7	1,4	0,3	2,3	3,6	2,8	3,2	2,5	3,4	2,9
20 Alagoas	1,8	0,9	1,8	2,9	2,9	3,9	2,5	4,4	4,1	3,3	7,4	2,9
21 Mato Grosso do Sul	3,9	2,9	9,0	17,8	9,3	7,2	8,4	6,2	3,9	2,4	5,2	2,6
22 Acre	0,0	3,8	1,2	0,0	5,9	2,2	5,3	2,3	2,4	4,8	1,3	2,5
23 Distrito Federal	6,0	1,9	5,7	4,2	5,9	3,1	3,8	0,9	0,9	0,9	3,2	2,1
24 Sergipe	2,5	1,0	3,4	3,4	2,4	4,6	1,8	3,7	4,4	2,0	7,1	1,8
25 Goiás	2,9	3,8	5,5	3,1	4,9	2,5	1,1	1,5	0,4	0,2	1,8	1,8
26 Paraíba	1,5	1,8	1,7	1,4	0,9	2,8	4,8	2,8	3,7	2,8	3,8	1,7
27 Tocantins	1,5	0,0	2,1	2,1	4,1	2,0	3,9	1,4	4,7	6,4	4,1	1,6

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Siclom utilizado para validação dos dados do Siscel.

(2) Sinan e Siscel até 30/06/2012 e SIM de 2000 a 2011.

(3) Os estados estão ordenados pelas taxas de incidência de 2011.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

POPULAÇÃO: MS/SE/DATASUS em <www.datasus.gov.br no menu Informações em saúde > Demográfica e socioeconômicas, acessado em 21/11/2012.

Tabela 21 - Gestantes infectadas pelo HIV (casos e coeficiente de detecção por 1.000 nascidos vivos), segundo UF e região de residência por ano do parto. Brasil, 2000-2012<sup>(1)</sup>

UF de residência	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 <sup>(2)</sup>		2012		Total	
	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.	nº	coef.
Brasil	1878	0,6	3416	1,1	4794	1,6	5900	1,9	6138	2,0	6103	2,0	6214	2,1	6504	2,2	6211	2,1	6392	2,2	5984	2,1	6540	2,3	3426	2,3	69500	
Norte	21	0,1	42	0,1	65	0,2	160	0,5	238	0,8	287	0,8	383	1,2	454	1,5	515	1,6	542	1,7	495	1,6	550	1,8	323	1,8	4075	
Rorônia	4	0,1	8	0,3	11	0,4	17	0,6	17	0,6	20	0,7	28	1,1	17	0,7	25	0,9	37	1,4	51	2,0	37	1,4	9	281		
Acre	6	0,4	7	0,5	10	0,6	4	0,3	11	0,7	6	0,3	12	0,7	7	0,4	8	0,4	9	0,5	15	0,9	18	1,1	10	123		
Amazonas	2	0,0	8	0,1	14	0,2	32	0,5	74	1,0	104	1,4	116	1,5	156	2,1	184	2,5	183	2,4	196	2,6	219	3,0	122	1410		
Roraima	3	0,3	5	0,5	2	0,2	8	0,8	6	0,6	3	0,3	9	0,9	20	2,1	11	1,1	17	1,8	16	1,6	16	1,6	11	127		
Pará	4	0,0	6	0,0	19	0,1	71	0,5	104	0,7	119	0,8	168	1,1	196	1,3	237	1,6	233	1,6	164	1,2	206	1,5	133	1660		
Amapá	1	0,1	0	0,0	0	0,0	18	1,2	3	0,2	12	0,8	10	0,7	21	1,5	26	1,7	29	2,0	20	1,3	14	0,9	8	162		
Tocantins	1	0,0	8	0,3	9	0,3	10	0,4	23	0,9	23	0,9	40	1,5	37	1,5	24	0,9	34	1,4	33	1,3	40	1,6	30	312		
Nordeste	163	0,2	275	0,3	445	0,5	805	0,9	740	0,8	843	0,9	1048	1,2	995	1,1	973	1,1	974	1,1	1023	1,2	1235	1,5	627	10146		
Moranhão	16	0,2	37	0,3	37	0,3	90	0,7	68	0,5	83	0,6	142	1,1	125	1,0	136	1,1	135	1,1	125	1,0	179	1,5	110	1268		
Piauí	3	0,1	3	0,1	5	0,1	26	0,5	38	0,7	32	0,6	47	0,8	66	1,2	29	0,6	45	0,9	32	0,6	47	1,0	22	395		
Ceará	58	0,4	63	0,4	90	0,6	141	1,0	153	1,1	159	1,1	158	1,2	175	1,3	168	1,3	201	1,5	145	1,1	195	1,5	99	1805		
Rio Grande do Norte	10	0,2	10	0,2	13	0,2	29	0,6	32	0,6	40	0,8	41	0,9	19	0,4	37	0,7	42	0,9	53	1,1	69	1,4	21	416		
Paraíba	8	0,1	30	0,5	16	0,2	61	1,0	49	0,8	53	0,8	46	0,8	39	0,7	22	0,4	29	0,5	56	1,0	59	1,0	20	488		
Pernambuco	50	0,3	91	0,6	151	1,0	221	1,5	199	1,3	236	1,6	253	1,7	256	1,8	248	1,7	150	1,1	243	1,8	246	1,8	130	2474		
Alagoas	4	0,1	12	0,2	13	0,2	26	0,4	34	0,6	37	0,6	57	1,0	55	1,0	75	1,3	72	1,3	78	1,4	87	1,6	44	594		
Sergipe	6	0,1	6	0,2	13	0,4	23	0,6	17	0,5	33	0,9	51	1,4	53	1,5	50	1,4	63	1,8	61	1,8	54	1,6	37	467		
Bahia	8	0,0	38	0,2	107	0,5	188	0,8	150	0,6	170	0,7	253	1,1	207	0,9	208	0,9	237	1,1	230	1,1	299	1,4	144	2239		
Sudeste	1158	0,9	1734	1,4	2226	1,9	2769	2,3	2916	2,5	2721	2,3	2544	2,2	2701	2,4	2460	2,2	2502	2,2	2284	2,0	2355	2,1	1106	29476		
Minas Gerais	68	0,2	135	0,5	266	0,9	391	1,4	485	1,7	453	1,6	510	1,9	467	1,8	404	1,5	393	1,6	364	1,4	350	1,4	213	4499		
Espírito Santo	75	1,3	101	1,8	117	2,1	128	2,4	117	2,2	99	1,9	108	2,1	102	2,0	82	1,6	89	1,7	125	2,4	124	2,4	62	1329		
Rio de Janeiro	219	0,8	319	1,3	312	1,3	598	2,6	558	2,4	567	2,5	392	1,8	745	3,4	636	2,9	695	3,2	569	2,6	601	2,8	156	6367		
São Paulo	796	1,2	1179	1,9	1531	2,5	1652	2,7	1756	2,8	1602	2,6	1534	2,5	1387	2,3	1338	2,2	1325	2,2	1226	2,0	1280	2,1	675	17281		
Sul	410	0,9	1181	2,8	1790	4,4	1831	4,7	1942	4,9	1929	4,9	1890	5,0	1970	5,4	1916	5,2	2004	5,5	1808	4,9	1994	5,4	1152	21817		
Paraná	125	0,7	214	1,3	270	1,6	290	1,8	336	2,1	349	2,2	346	2,3	351	2,4	412	2,7	412	2,8	337	2,2	367	2,4	170	3979		
Santa Catarina	102	1,1	279	3,2	373	4,4	406	4,9	449	5,3	437	5,2	425	5,1	444	5,4	453	5,3	432	5,2	470	5,6	504	6,0	272	5046		
Rio Grande do Sul	183	1,0	688	4,3	1147	7,4	1135	7,6	1157	7,6	1143	7,8	1119	7,9	1175	8,8	1051	7,8	1160	8,7	1001	7,5	1123	8,4	710	12792		
Centro-Oeste	126	0,5	184	0,8	268	1,2	335	1,5	302	1,3	323	1,4	349	1,6	384	1,8	347	1,6	370	1,7	374	1,7	406	1,8	218	3986		
Mato Grosso do Sul	36	0,9	20	0,5	46	1,2	88	2,2	66	1,6	51	1,2	43	1,1	56	1,4	69	1,7	77	1,9	78	1,9	96	2,4	54	780		
Mato Grosso	18	0,4	32	0,7	46	1,0	68	1,4	85	1,7	95	1,8	116	2,3	119	2,5	112	2,2	107	2,2	110	2,2	111	2,3	62	1081		
Goiás	59	0,6	93	1,0	108	1,2	116	1,3	94	1,0	121	1,3	139	1,6	153	1,8	115	1,3	129	1,5	130	1,5	144	1,6	73	1474		
Distrito Federal	13	0,3	39	0,8	68	1,5	63	1,4	57	1,3	56	1,2	51	1,1	56	1,3	51	1,2	57	1,3	56	1,3	55	1,2	29	651		

FONTE: MS/ SIVS / Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTAS: (1) Casos notificados no Sinais até 30/06/2012.

(2) Utilizamos nascidos vivos no ano de 2010.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.



Tabela 22 - Casos de gestantes infectadas pelo HIV segundo faixa etária por ano do parto. Brasil, 2000-2012<sup>(1)</sup>

Faixa etária	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
10 a 14 anos	5	0,3	13	0,4	15	0,3	19	0,3	21	0,3	15	0,2	18	0,3	25	0,4	34	0,5	27	0,4	28	0,5	32	0,5	18	0,5	270	0,4
15 a 19 anos	209	11,1	372	10,9	504	10,5	619	10,5	646	10,5	650	10,7	650	10,5	687	10,6	655	10,5	637	10,0	662	11,1	737	11,3	384	11,2	7412	10,7
20 a 24 anos	576	30,7	1021	29,9	1461	30,5	1719	29,1	1718	28,0	1574	25,8	1652	26,6	1704	26,2	1549	24,9	1529	23,9	1446	24,2	1578	24,1	839	24,5	18366	26,4
25 a 29 anos	538	28,6	987	28,9	1404	29,3	1704	28,9	1798	29,3	1796	29,4	1741	28,0	1939	29,8	1813	29,2	1848	28,9	1639	27,4	1723	26,3	903	26,4	19833	28,5
30 a 34 anos	350	18,6	625	18,3	875	18,3	1121	19,0	1152	18,8	1238	20,3	1264	20,3	1320	20,3	1300	20,9	1362	21,3	1306	21,8	1455	22,2	754	22,0	14122	20,3
35 a 39 anos	142	7,6	290	8,5	352	7,3	517	8,8	536	8,7	586	9,6	575	9,3	608	9,3	662	10,7	742	11,6	653	10,9	767	11,7	401	11,7	6831	9,8
40 ou mais	39	2,1	76	2,2	99	2,1	119	2,0	177	2,9	139	2,3	175	2,8	183	2,8	165	2,7	210	3,3	215	3,6	212	3,2	102	3,0	1911	2,7
Ignorado	19	1,0	32	0,9	84	1,8	82	1,4	90	1,5	105	1,7	139	2,2	38	0,6	33	0,5	37	0,6	35	0,6	36	0,6	25	0,7	755	1,1
Total	1878	100,0	3416	100,0	4794	100,0	5900	100,0	6138	100,0	6103	100,0	6214	100,0	6504	100,0	6211	100,0	6392	100,0	5984	100,0	6540	100,0	3426	100,0	69500	100,0

FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTA: (1) Casos notificados no Sinim até 30/06/2012.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.

**Tabela 23 - Casos de gestantes infectadas pelo HIV segundo escolaridade e raça/cor por ano do parto. Brasil, 2000-2012<sup>(1)</sup>**

Variável	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Total	
	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%	nº	%
Escolaridade																												
Analfabeto	76	4,0	119	3,5	164	3,4	205	3,5	199	3,2	205	3,4	208	3,3	99	1,5	82	1,3	70	1,1	70	1,2	56	0,9	28	0,8	1581	2,3
1º a 4º série incompleta	250	13,3	533	15,6	690	14,4	822	13,9	768	12,5	757	12,4	660	10,6	577	8,9	554	8,9	517	8,1	452	7,6	453	6,9	231	6,7	7264	10,5
4º série completa	4	0,2	5	0,1	2	0,0	2	0,0	7	0,1	12	0,2	51	0,8	459	7,1	460	7,4	458	7,2	385	6,4	398	6,1	156	4,6	2399	3,5
5º a 8º série incompleta	648	34,5	1292	37,8	1818	37,9	2264	38,4	2410	39,3	2335	38,3	2390	38,5	2062	31,7	1803	29,0	1747	27,3	1612	26,9	1756	26,9	924	27,0	23061	33,2
Fundamental completo	3	0,2	0	0,0	4	0,1	2	0,0	5	0,1	14	0,2	81	1,3	863	13,3	817	13,2	862	13,5	766	12,8	777	11,9	452	13,2	4646	6,7
Médio Incompleto	314	16,7	553	16,2	861	18,0	1148	19,5	1358	22,1	1446	23,7	1363	21,9	666	10,2	488	7,9	579	9,1	584	9,8	593	9,1	347	10,1	10300	14,8
Média completo	0	0,0	2	0,1	0	0,0	1	0,0	4	0,1	10	0,2	29	0,5	404	6,2	626	10,1	770	12,0	801	13,4	960	14,7	532	15,5	4139	6,0
Superior incompleto	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	48	0,7	67	1,1	85	1,3	82	1,4	94	1,4	53	1,5	431	0,6
Superior completo	35	1,9	81	2,4	121	2,5	182	3,1	209	3,4	235	3,9	241	3,9	81	1,2	89	1,4	81	1,3	74	1,2	116	1,8	60	1,8	1605	2,3
Não se aplica	3	0,2	7	0,2	28	0,6	24	0,4	20	0,3	13	0,2	43	0,7	35	0,5	47	0,8	44	0,7	50	0,8	62	0,9	37	1,1	413	0,6
Ignorado	545	29,0	824	24,1	1106	23,1	1250	21,2	1157	18,8	1076	17,6	1147	18,5	1210	18,6	1178	19,0	1179	18,4	1108	18,5	1275	19,5	606	17,7	13661	19,7
Raça/cor																												
Branca	798	42,5	1662	48,7	2292	47,8	2641	44,8	2821	46,0	2791	45,7	2704	43,5	2874	44,2	2668	43,0	2743	42,9	2536	42,4	2695	41,2	1401	40,9	30626	44,1
Preta	196	10,4	411	12,0	687	14,3	882	14,9	930	15,2	899	14,7	948	15,3	935	14,4	920	14,8	979	15,3	830	13,9	961	14,7	517	15,1	10095	14,5
Amarela	13	0,7	15	0,4	40	0,8	49	0,8	59	1,0	55	0,9	46	0,7	62	1,0	45	0,7	34	0,5	44	0,7	28	0,4	14	0,4	504	0,7
Parda	362	19,3	635	18,6	965	20,1	1489	25,2	1608	26,2	1690	27,7	1957	31,5	2220	34,1	2164	34,8	2280	35,7	2245	37,5	2455	37,5	1282	37,4	21352	30,7
Indígena	0	0,0	4	0,1	6	0,1	7	0,1	11	0,2	19	0,3	26	0,4	21	0,3	27	0,4	21	0,3	26	0,4	14	0,2	15	0,4	197	0,3
Ignorado	509	27,1	689	20,2	804	16,8	832	14,1	709	11,6	649	10,6	533	8,6	392	6,0	387	6,2	335	5,2	303	5,1	387	5,9	197	5,8	6726	9,7
Total	1878	100,0	3416	100,0	4794	100,0	5900	100,0	6138	100,0	6103	100,0	6214	100,0	6504	100,0	6211	100,0	6392	100,0	5984	100,0	6540	100,0	3426	100,0	69500	100,0

FONTE: IMS/ SVS/ Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

NOTA: (1) Casos notificados no Sinan até 30/06/2012.

Dados preliminares para os últimos 5 anos.





Secretaria de  
**Vigilância em Saúde**



Ministério da  
**Saúde**

